



Lp.	Nazwa i opis produktu	Oznaczenie handlowe	Numer katalogowy	Opakowanie (szt.)	Cena netto/szt (zł)
-----	-----------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------

Złączki jednotorowe

1	Złączka uniwersalna gwintowa 2,5mm ² /TS 35/1 tor, (s,c,cz,ż,z,b,n) ¹⁾	ZGU-G 2,5	01 01 010 xx ²⁾	50	1,91
2	Złączka uniwersalna gwintowa 4mm ² /TS 35/1 tor, (s,c,cz,ż,z,b,n)	ZGU-G 4	01 01 020 xx	50	1,91
3	Złączka uniwersalna gwintowa 10mm ² /TS 35/1 tor, (s,c,cz,ż,z,b,n)	ZGU-G 10	01 01 030 xx	50	2,23
4	Złączka uniwersalna gwintowa 16mm ² /TS 35/1 tor, (s,c,cz,ż,n)	ZGU-G 16	01 01 040 xx	30	4,66
5	Złączka gwintowa 35mm ² /TS 35/1 tor, (s,c,cz,ż,z,n)	ZGG 35	01 01 050 xx	10	7,46
6	Złączka gwintowa 35mm ² /TS 35/1 tor, śruba inbusowa, (s,c,cz,ż,z,n)	ZGG 35i	01 01 051 xx	10	7,46
7	Złączka gwintowa Al/Cu 240mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,z,n)	ZGG 150	01 01 060 xx	16	34,19
8	Złączka gwintowa Al/Cu 2x70mm ² /2x70mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,z,n)	ZGG 2x70/2x70	01 01 070 xx	16	46,62
9	Złączka gwintowa Al/Cu 240mm ² /2x70mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,z,n)	ZGG 240/2x70	01 01 080 xx	16	46,62

Złączki jednotorowe Al/Cu

10	Złączka gwintowa Al/Cu 16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x1,5-16	01 02 101 xx	30	4,05
11	Złączka gwintowa Al/Cu 50mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x1,5-50	01 02 131 xx	20	8,88
12	Złączka gwintowa Al/Cu 35mm ² /4x6mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x35/4x6	01 02 301 xx	20	9,79
13	Złączka gwintowa Al/Cu 35mm ² /2x16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x35/2x16	01 02 111 xx	20	9,79
14	Złączka gwintowa Al/Cu 2x16mm ² /2x16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 2x16/2x16	01 02 121 xx	20	9,79
15	Złączka gwintowa Al/Cu 70mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x16-70	01 02 141 xx	10	12,43
16	Złączka gwintowa Al/Cu 70mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x16-70 w.2	01 02 142 xx	7	13,56
17	Złączka gwintowa Al/Cu 95mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x35-95	01 02 151 xx	10	12,43
18	Złączka gwintowa Al/Cu 95mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x35-95 w.2	01 02 152 xx	7	13,56
19	Złączka gwintowa Al/Cu 70mm ² /2x35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x70/2x35	01 02 161 xx	10	12,43
20	Złączka gwintowa Al/Cu 70mm ² /2x35mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x70/2x35 w.2	01 02 162 xx	7	13,56
21	Złączka gwintowa Al/Cu 95mm ² /2x35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x95/2x35	01 02 171 xx	10	12,43
22	Złączka gwintowa Al/Cu 95mm ² /2x35mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x95/2x35 w.2	01 02 172 xx	7	13,56
23	Złączka gwintowa Al/Cu 70mm ² /4x16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x70/4x16	01 02 181 xx	10	13,67
24	Złączka gwintowa Al/Cu 70mm ² /4x16mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 1x70/4x16 w.2	01 02 182 xx	7	14,81
25	Złączka gwintowa Al/Cu 2x35mm ² /2x35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 2x35/2x35	01 02 191 xx	10	12,43
26	Złączka gwintowa Al/Cu 2x35mm ² /2x35mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 2x35/2x35 w.2	01 02 192 xx	7	13,56
27	Złączka gwintowa Al/Cu 2x35mm ² /4x16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 2x35/4x16	01 02 311 xx	10	13,67
28	Złączka gwintowa Al/Cu 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG-2x35/4x16 w.2	01 02 312 xx	7	14,81
29	Złączka gwintowa Al/Cu 4x16mm ² /4x16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 4x16/4x16	01 02 201 xx	10	13,67
30	Złączka gwintowa Al/Cu 4x16mm ² /4x16mm ² /do podłoża/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG 4x16/4x16 w.2	01 02 202 xx	7	14,81
31	Złączka gwintowa Al/Cu z bolcem 70mm ² /2x35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG-B 1x70/2x35	01 02 211 xx	5	17,44
32	Złączka gwintowa Al/Cu z bolcem 95mm ² /2x35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,ż-z,n)	ZGG-B 1x95/2x35	01 02 221 xx	5	17,44
33	Złączka gwintowa Al/Cu 150mm ² /TS 35/1 tor, (s,c,cz,ż-z,n)	ZGG 1x25-150	01 02 231 xx	60	27,97
34	Złączka gwintowa Al/Cu 150mm ² /do podłoża/1 tor, (s,c,cz,ż-z,n)	ZGG 1x25-150 w.2	01 02 232 xx	60	27,97
35	Złączka gwintowa Al/Cu 2x95mm ² /2x95mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,n)	ZGG 2x95/2x95	01 02 241 xx	18	30,46

¹⁾ Kolor produktu: S-szary / C-czarny / CZ-czerwony / Ż-żółty / Z-zielony / B-biały / N-niebieski / P-pomarańczowy / Ż-Z-żółto-zielony

²⁾ Wybierz kolor, a następnie za „xx” w Numerze katalogowym wstaw odpowiednio: 01-szary / 02-czarny / 03-czerwony / 04-żółty / 05-zielony / 06-biały / 07-niebieski / 08-pomarańczowy / 09-żółto-zielony / 10-czerwono-zielony / 00-transparentny, neutralny, metaliczny

36	Złączka gwintowa Al/Cu 2x95mm ² +1x16mm ² /2x95mm ² +1x16mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,n)	ZGG 2x95/2x95 w.2	01 02 251 xx	18	30,46
37	Złączka gwintowa Al/Cu 2x95mm ² /6x35mm ² /do podłoża/1 tor, (s,ż,n)	ZGG 2x95/6x35	01 02 321 xx	18	30,46
38	Złączka gwintowa Al/Cu 2x240mm ² /2x240mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa, (s,ż,n)	ZGG 2x240/2x240P	01 02 261 xx	8	60,50
39	Złączka gwintowa Al/Cu 2x240mm ² +1x25mm ² /2x240mm ² +1x25mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa, (s,ż,n)	ZGG 2x240/2x240P w.2	01 02 271 xx	8	60,50
40	Złączka gwintowa Al/Cu 2x240mm ² /3x120mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa, (s,ż,n)	ZGG 2x240/3x120P	01 02 281 xx	8	65,45
41	Złączka gwintowa Al/Cu 2x240mm ² /8x35mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa, (s,ż,n)	ZGG 2x240/8x35P	01 02 291 xx	8	65,45

Złączki wielotorowe Al/Cu

42	Złączka wielotorowa 16mm ² /do podłoża/5 torów/pokrywa, (s)	ZW 5x16P	01 03 202 01	36	33,85
43	Złączka wielotorowa 35mm ² /do podłoża/4 tory/pokrywa, (s)	ZW 4x35P	01 03 212 01	18	45,68
44	Złączka wielotorowa 35mm ² /do podłoża/4 tory/pokrywa, śruba inbusowa (s)	ZW 4x35Pi	01 03 312 01	18	45,68
45	Złączka wielotorowa Al/Cu 50mm ² /do podłoża/4 tory/pokrywa, (s)	ZW 4x50P	01 03 222 01	36	33,85
46	Złączka wielotorowa Al/Cu 70mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x70P	01 03 232 01	18	42,31
47	Złączka wielotorowa Al/Cu 95mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x95P	01 03 242 01	18	42,31
48	Złączka wielotorowa Al/Cu 70mm ² /2x35mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x70/2x35P	01 03 252 01	18	42,31
49	Złączka wielotorowa Al/Cu 95mm ² /2x35mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x95/2x35P	01 03 262 01	18	42,31
50	Złączka wielotorowa Al/Cu 70mm ² /4x16mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x70/4x16P	01 03 272 01	18	47,38
51	Złączka wielotorowa Al/Cu 2x35mm ² /2x35mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x2x35P	01 03 282 01	18	42,31
52	Złączka wielotorowa Al/Cu 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x2x35/4x16P	01 03 312 01	18	47,38
53	Złączka wielotorowa Al/Cu 4x16mm ² /4x16mm ² /do podłoża/3 tory/pokrywa, (s)	ZW 3x4x16P	01 03 292 01	18	47,38
54	Złączka wielotorowa Al/Cu 2x95mm ² /16mm ² /do podłoża/3 tory, (s)	ZW 3x2x95/1x16	01 03 302 01	18	55,85

Listwy wielotorowe Al/Cu

55	Listwa wielotorowa Al/Cu 16mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów, (c)	LW 5x16	01 04 303 02	36	14,23
56	Listwa wielotorowa Al/Cu 16mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów/pokrywa, (c)	LW 5x16P	01 04 304 02	48	17,31
57	Listwa wielotorowa Al/Cu 35mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów, (c)	LW 5x35	01 04 313 02	36	14,23
58	Listwa wielotorowa Al/Cu 35mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów/pokrywa, (c)	LW 5x35P	01 04 314 02	48	17,31
59	Listwa wielotorowa Al/Cu 50mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów, (c)	LW 5x50	01 04 323 02	36	18,84
60	Listwa wielotorowa Al/Cu 50mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów/pokrywa, (c)	LW 5x50P	01 04 324 02	48	21,91
61	Listwa wielotorowa Al/Cu 35mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów, (c)	LW 5x35/4x6	01 04 333 02	36	27,70
62	Listwa wielotorowa Al/Cu 35mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów/pokrywa, (c)	LW 5x35/4x6P	01 04 334 02	48	30,42

Złączki instalacyjne Al/Cu

63	Złączka instalacyjna Al/Cu 4x50mm ² /4x50mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa (s,ż,n)	ZI 160A	01 05 404 xx	36	41,72
64	Złączka instalacyjna Al/Cu 3x95mm ² /3x95mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa (s,ż,n)	ZI 250A	01 05 414 xx	36	45,20
65	Złączka instalacyjna Al/Cu 3x95mm ² /4x35mm ² do podłoża/1 tor/pokrywa (s,ż,n)	ZI 250A w.2	01 05 424 xx	36	45,20
66	Złączka instalacyjna Al/Cu 3x95mm ² /12x16mm ² do podłoża/1 tor/pokrywa (s,ż,n)	ZI 250A w.3	01 05 434 xx	36	45,20
67	Złączka instalacyjna Al/Cu 2x95mm ² /3x50mm ² /4x16mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa (s,ż,n)	ZI 250A w.4	01 05 444 xx	36	45,20
68	Złączka instalacyjna Al/Cu 6x50mm ² /6x50mm ² /do podłoża/1 tor/pokrywa (s)	ZI 400A	01 05 454 01	30	60,83
69	Złączka instalacyjna Al/Cu 150mm ² /36x4mm ² do podłoża/1 tor/pokrywa (s)	ZI 400A w.2	01 05 464 01	30	64,31

Złączki wysokoprądowe

70	Złączka 70mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-K 70	01 06 505 xx	5	27,15
71	Złączka 70mm ² do połączeń mieszanych końcówka oczkowa-drut/linka/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-V 70	01 06 515 xx	5	37,19
72	Złączka 95mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-K 95	01 06 525 xx	5	31,33
73	Złączka 95mm ² do połączeń mieszanych końcówka oczkowa-drut/linka/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-V 95	01 06 535 xx	5	41,75
74	Złączka 120mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-K 120	01 06 545 xx	5	35,50
75	Złączka 120mm ² do połączeń mieszanych końcówka oczkowa-drut/linka/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-V 120	01 06 555 xx	5	45,93
76	Złączka 120mm ² do połączeń drut/linka/TS 35, (s,ż,n)	ZWV-V 120	01 06 565 xx	5	50,09
77	Złączka 240mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-K 240	01 06 575 xx	5	45,93
78	Złączka 240mm ² do połączeń mieszanych końcówka oczkowa-drut/linka/TS 35, (s,ż,n)	ZWK-V 240	01 06 585 xx	5	52,61

79	Złączka 240mm ² do połączeń drut/linka/TS 35, (s,ż,n)	ZWV-V 240	01 06 595 xx	5	60,51
80	Złączka 240mm ² do połączeń drut/linka/TS 35/4tory, (s,ż,n)	ZWK-K 240/4 tor	01 06 605 xx	15	83,50
81	Złączka 240mm ² do połączeń drut/linka/TS 35/5 torów, (s,ż,n)	ZWK-K 240/5 tor	01 06 615 xx	15	93,94

Złączki gwintowe ochronne

82	Złączka gwintowa ochronna 4mm ² /TS 35/1 tor, (ż-z)	ZGO-4	01 07 606 09	50	14,24
83	Złączka gwintowa ochronna 6mm ² /TS 35/1 tor, (ż-z)	ZGO-6	01 07 616 09	50	15,92
84	Złączka gwintowa ochronna 10mm ² /TS 35/1 tor, (ż-z)	ZGO-10	01 07 626 09	50	18,26
85	Złączka gwintowa ochronna 16mm ² /TS 35/1 tor, (ż-z)	ZGO-16	01 07 636 09	20	22,61
86	Złączka gwintowa ochronna 35mm ² /TS 35/1tor, (ż-z)	ZGO-35	01 07 646 09	4	25,95
87	Złączka gwintowa ochronna 4x35mm ² /TS 35	ZGO-4x35	01 07 666 00	1	22,35

Listwy gwintowe ochronne

88	Listwa gwintowa ochronna 8x4mm ² /2x10mm ² /2x16mm ² /TS 35	LGO 16	01 08 707 00	10	32,31
89	Listwa gwintowa ochronna 5x35mm ² /TS 35	LGO 35	01 08 717 00	10	32,31

Złączki gwintowe

90	Złączka gwintowa 35mm ² , na podstawie z tworzywa termoutwardzalnego/do podłoża/4 tory, (b)	ZG-4x35	01 09 808 06	1	82,40
91	Złączka gwintowa 95mm ² , na podstawie z tworzywa termoutwardzalnego/do podłoża/4 tory, (b)	ZG-4x95	01 09 818 06	1	105,82
92	Złączka gwintowa 35mm ² , na podstawie z tworzywa termoutwardzalnego/do podłoża/5 torów, (b)	ZG-5x35	01 09 828 06	1	90,20
93	Złączka gwintowa 95mm ² , na podstawie z tworzywa termoutwardzalnego/do podłoża/5 torów, (b)	ZG-5x95	01 09 838 06	1	115,62

Listwy przyłączeniowe

94	Listwa przyłączeniowa 3x16mm ² /3x16mm ² /5 tor/do podłoża, (ż)	LP 3x16/5 tor	01 10 929 04	32	47,94
95	Listwa przyłączeniowa 50mm ² /3x16mm ² /5 tor/do podłoża, (ż)	LP 1x50/3x16/5 tor	01 10 989 04	32	56,82
96	Listwa przyłączeniowa 2x35mm ² /2x35mm ² /1 tor/do podłoża, (s)	LP 2x35/1 tor	01 10 939 01	10	18,65
97	Listwa przyłączeniowa 2x35mm ² /2x35mm ² /4 tor/do podłoża, (s)	LP 2x35/4 tor	01 10 949 01	40	45,06
98	Listwa przyłączeniowa 2x35mm ² /2x35mm ² /5 tor/do podłoża, (s)	LP 2x35/5 tor	01 10 959 01	24	52,83

Płytki skrajne

99	Płytki skrajna PS-4 do ZGU-G 2,5, ZGU-G 4, (s,c,cz,ż,z,b,n)	PS-4	01 11 001 xx	25	0,41
100	Płytki skrajna PS-10 do ZGU-G 4, ZGU-G 10, (s,c,cz,ż,z,b,n)	PS-10	01 11 011 xx	25	0,41
101	Płytki skrajna PS-16 do ZGU-G 10, ZGU-G 16, (s,c,cz,ż,z,b,n)	PS-16	01 11 021 xx	25	3,09

Listwy montażowe

102	Listwa montażowa TS 35 [dł.0,5m, wys.7,5mm], cynkowana galwanicznie	TS 35/0,5	01 12 102 00	10	4,36
103	Listwa montażowa TS 35 [dł.1m, wys.7,5mm], cynkowana galwanicznie	TS 35/1	01 12 112 00	20	8,56
104	Listwa montażowa TS 35 [dł.1m, wys.7,5mm], perforowana, cynkowana galwanicznie	TS 35/1P	01 12 122 00	20	8,56
105	Listwa montażowa TS 35 [dł.1m, wys.7,5mm], cynkowana ogniowo	TS 35/1 w.2	01 12 132 00	20	8,56
106	Listwa montażowa TS 35 [dł.1m, wys.7,5mm], perforowana, cynkowana ogniowo	TS 35/1P w.2	01 12 142 00	20	8,56
107	Listwa montażowa TS 35 [dł.2m, wys.7,5mm], cynkowana galwanicznie	TS 35/2	01 12 152 00	20	18,93
108	Listwa montażowa TS 35 [dł.2m, wys.7,5mm], perforowana, cynkowana galwanicznie	TS 35/2P	01 12 162 00	20	18,93
109	Listwa montażowa TS 35 [dł.2m, wys.15mm], cynkowana galwanicznie	TS 35/15/2	01 12 172 00	10	24,86

Trzymacze

110	Trzymacz uniwersalny krańcowy do złączek [wys.38mm], (s,ż,n)	K-1	01 13 203 xx	25	1,46
111	Trzymacz uniwersalny krańcowy do złączek [wys.47mm], (s,ż,n)	K-2	01 13 213 xx	25	1,46
112	Trzymacz uniwersalny krańcowy do złączek [wys.26mm], (s,ż,n)	K-3	01 13 223 xx	25	1,39
113	Trzymacz uniwersalny krańcowy z opcją plombowania [wys.67mm], (s)	K-2/P	01 13 233 xx	25	3,30

Zwieracze

114	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/2	01 14 304 00	10	2,59
115	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/3	01 14 305 00	5	3,53

116	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 4] do ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/4	01 14 306 00	5	4,47
117	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 5] do ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/5	01 14 307 00	5	5,20
118	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 10] do ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/10	01 14 308 00	5	9,91
119	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ZGU-G 4	ZKU-4/2	01 14 314 00	10	2,59
120	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ZGU-G 4	ZKU-4/3	01 14 315 00	5	3,53
121	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 4] do ZGU-G 4	ZKU-4/4	01 14 316 00	5	4,47
122	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 5] do ZGU-G 4	ZKU-4/5	01 14 317 00	5	5,25
123	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 10] do ZGU-G 4	ZKU-4/10	01 14 318 00	5	9,98
124	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ZGU-G 10	ZKU-10/2	01 14 324 00	10	4,31
125	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ZGU-G 10	ZKU-10/3	01 14 325 00	5	6,19
126	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 4] do ZGU-G 10	ZKU-10/4	01 14 326 00	5	8,06
127	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 5] do ZGU-G 10	ZKU-10/5	01 14 327 00	5	9,50
128	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 10] do ZGU-G 10	ZKU-10/10	01 14 328 00	5	17,25
129	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ZGU-G 16	ZKU-16/2	01 14 334 00	10	10,25
130	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ZGU-G 16	ZKU-16/3	01 14 335 00	5	14,97
131	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 4] do ZGU-G 16	ZKU-16/4	01 14 336 00	5	19,00
132	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 5] do ZGU-G 16	ZKU-16/5	01 14 337 00	5	23,64
133	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 10] do ZGU-G 16	ZKU-16/10	01 14 338 00	5	44,56
134	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ZGG 35	ZKU-35/2	01 14 344 00	5	11,33
135	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ZGG 35	ZKU-35/3	01 14 345 00	5	16,59

Oznaczniki Z

136	Oznacznik Z-5 bez nadruku (opak.=250szt.), (b)	Z-5	01 15 405 xx ³⁾	250	10,49
137	Oznacznik Z-5 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-5	01 15 405 xx	250	12,47
138	Oznacznik Z-5 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-5	01 15 405 xx	250	14,11
139	Oznacznik Z-6 bez nadruku (opak.=250szt.), (b)	Z-6	01 15 415 xx	250	10,49
140	Oznacznik Z-6 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-6	01 15 415 xx	250	12,47
141	Oznacznik Z-6 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-6	01 15 415 xx	250	14,11
142	Oznacznik Z-6 potrójny nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-6	01 15 415 xx	250	15,00

Oznaczniki MZ

143	Oznacznik MZ-0 bez nadruku (opak.=250szt.), (ż)	MZ-0	01 16 506 xx	250	9,39
144	Oznacznik MZ-0 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-0	01 16 506 xx	250	9,83
145	Oznacznik MZ-0 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-0	01 16 506 xx	250	14,73
146	Oznacznik MZ-1 bez nadruku (opak.=250szt.), (ż)	MZ-1	01 16 516 xx	250	10,18
147	Oznacznik MZ-1 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-1	01 16 516 xx	250	10,87
148	Oznacznik MZ-1 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-1	01 16 516 xx	250	13,89
149	Oznacznik MZ-2 bez nadruku (opak.=250szt.), (ż)	MZ-2	01 16 526 xx	250	13,02
150	Oznacznik MZ-2 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-2	01 16 526 xx	250	13,51
151	Oznacznik MZ-2 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-2	01 16 526 xx	250	18,05
152	Oznacznik MZ-3 bez nadruku (opak.=250szt.), (ż)	MZ-3	01 16 536 xx	250	21,29
153	Oznacznik MZ-3 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-3	01 16 536 xx	250	22,58
154	Oznacznik MZ-3 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-3	01 16 536 xx	250	26,99

Jednobiegunowe bloki rozdzielcze Al/Cu

155	Blok rozdzielczy jednobiegunowy 60A/TS 35, 35mm ² /6x6mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 60A	02 01 607 xx	30	22,87
156	Blok rozdzielczy jednobiegunowy 60A/TS 35, 35mm ² /3x16mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 60A w.2	02 01 617 xx	30	22,87
157	Blok rozdzielczy jednobiegunowy 60A/TS 35, 35mm ² /2x16mm ² /2x6mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 60A w.3	02 01 627 xx	30	22,87

³⁾ Wybierz nadruk oznacznika a następnie za „xx” w Numerze katalogowym wstaw rodzaj nadruku. Np.: 01 15 405 (91...100)

158	Blok rozdzielczy jednobiegunowy 160A/TS 35, 70mm ² /2x25mm ² /2x16mm ² /7x6mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 160A	02 01 637 xx	25	46,07
159	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 250A/TS 35, 120mm ² /120mm ² /2x16mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 250A	02 01 647 xx	25	46,07
160	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 250A/TS 35, 120mm ² /9x16mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 250A w.2	02 01 657 xx	25	46,07
161	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 250A/TS 35, 120mm ² /4x35mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 250A w.3	02 01 667 xx	25	46,07
162	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 250A/TS 35, 120mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 250A w.4	02 01 677 xx	25	46,07
163	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 400A/TS 35, 2x95mm ² /3x35mm ² /2x16mm ² /9x6mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 400A	02 01 687 xx	16	79,41
164	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 400A/TS 35, 2x120mm ² /2x120mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 400A w.2	02 01 697 xx	16	79,41
165	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 400A/TS 35, 2x120mm ² /2x95mm ² /1x50mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 400A w.3	02 01 707 xx	16	79,41
166	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 400A/TS 35, 2x120mm ² /8x35mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 400A w.4	02 01 717 xx	16	79,41
167	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 400A/TS 35, 2x120mm ² /15x16mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 400A w.5	02 01 727 xx	16	79,41
168	Blok rozdzielczy jednobiegunowy Al/Cu 400A/TS 35, 120mm ² /4x35mm ² /15x16mm ² , (s,ż-z,n)	LBR 400A w.6	02 01 737 xx	16	79,41

Dwubiegunowe bloki rozdzielcze

169	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 5x25mm ² , (s)	LBR-2/160A/5	02 02 708 01	18	34,19
170	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 5x25mm ² , z lampką sygnalizacyjną, (s)	LBR-2/160A/5 E	02 02 718 01	18	37,29
171	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 25mm ² /5x6mm ² , (s)	LBR-2/160A/6	02 02 728 01	18	34,19
172	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 25mm ² /5x6mm ² , z lampką sygnalizującą, (s)	LBR-2/160A/6 E	02 02 738 01	18	37,29
173	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 2x50mm ² /5x6mm ² , (s)	LBR-2/160A/7	02 02 748 01	30	49,72

Czterobiegunowe bloki rozdzielcze

174	Blok rozdzielczy czterobiegunowy 100A/TS 35/do podłoża, 1x35mm ² /1x25mm ² /5x6mm ² , (s)	LBR-4/100A/7	02 03 809 01	1	34,43
175	Blok rozdzielczy czterobiegunowy 125A/TS 35/do podłoża, 2x35mm ² /2x25mm ² /7x6mm ² , (s)	LBR-4/125A/11	02 03 819 01	1	44,80
176	Blok rozdzielczy czterobiegunowy 125A/TS 35/do podłoża, 2x35mm ² /2x25mm ² /11x6mm ² , (s)	LBR-4/125A/15	02 03 829 01	1	55,90

Pięciobiegunowe bloki rozdzielcze

177	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 60A/TS 35/do podłoża, 4x16mm ² , (s)	LBR-5/60A/4	02 04 900 01	1	51,27
178	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 100A/TS 35/do podłoża, 2x25mm ² /5x6mm ² , (s)	LBR-5/100A/7	02 04 910 01	1	68,37
179	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 125A/TS 35/do podłoża, 2x35mm ² /2x25mm ² /7x6mm ² , (s)	LBR-5/125A/11	02 04 920 01	1	92,29
180	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 125A/TS 35/do podłoża, 2x35mm ² /2x25mm ² /11x6mm ² , (s)	LBR-5/125A/15	02 04 930 01	1	107,68
181	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 60A/TS 35/do podłoża, 28x16mm ² , (s)	LBR-5/60A/28	02 04 940 01	1	141,87

Wysokoprądowe bloki rozdzielcze

182	Wysokoprądowy blok rozdzielczy Al/Cu 250A/TS 35/do podłoża, 120mm ² /8x16mm ² , (s,ż-z,n)	WBR 250A	02 05 002 xx	18	59,82
183	Wysokoprądowy blok rozdzielczy Al/Cu 250A/TS 35/do podłoża, 120mm ² /1x50mm ² /6x16mm ² , (s,ż-z,n)	WBR 250A w.2	02 05 012 xx	18	59,82
184	Wysokoprądowy blok rozdzielczy Al/Cu 250A/TS 35/do podłoża, 120mm ² /3x25mm ² /4x10mm ² , (s,ż-z,n)	WBR 250A w.3	02 05 022 xx	18	59,82
185	Wysokoprądowy blok rozdzielczy Al/Cu 250A/TS 35/do podłoża, 70mm ² /10x16mm ² , (s,ż-z,n)	WBR 250A w.4	02 05 032 xx	18	59,82
186	Wysokoprądowy blok rozdzielczy Al/Cu 250A/TS 35/do podłoża, 35mm ² /36x4mm ² , (s,ż-z,n)	WBR 250A w.5	02 05 042 xx	18	75,21

Bloki siłowe Al/Cu

187	Blok siłowy jednotorowy Al/Cu 120mm ² /120mm ² /2x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 1/1 tor	02 06 103 01	36	51,81
188	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 120mm ² /120mm ² /2x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 1/4 tor	02 06 113 01	9	128,63
189	Blok siłowy pięciotorowy Al/Cu 120mm ² /120mm ² /2x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 1/5 tor	02 06 123 01	9	160,80
190	Blok siłowy jednotorowy Al/Cu 150mm ² /120mm ² /2x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 1/1 tor w.2	02 06 133 01	36	54,16
191	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 150mm ² /120mm ² /2x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 1/4 tor w.2	02 06 143 01	9	134,49
192	Blok siłowy pięciotorowy Al/Cu 150mm ² /120mm ² /2x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 1/5 tor w.2	02 06 153 01	9	168,10
193	Blok siłowy jednotorowy Al/Cu 120mm ² /9x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 2/1 tor	02 06 163 01	36	51,81
194	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 120mm ² /9x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 2/4 tor	02 06 173 01	9	128,63
195	Blok siłowy pięciotorowy Al/Cu 120mm ² /9x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 2/5 tor	02 06 183 01	9	160,80
196	Blok siłowy jednotorowy Al/Cu 150mm ² /9x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 2/1 tor w.2	02 06 193 01	36	54,16
197	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 150mm ² /9x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 2/4 tor w.2	02 06 203 01	9	134,49
198	Blok siłowy pięciotorowy Al/Cu 150mm ² /9x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 2/5 tor w.2	02 06 213 01	9	168,10
199	Blok siłowy jednotorowy Al/Cu 120mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 3/1 tor	02 06 223 01	36	51,81

200	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 120mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 3/4 tor	02 06 233 01	9	128,63
201	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 120mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 3/5 tor	02 06 243 01	9	160,80
202	Blok siłowy jednotorowy Al/Cu 150mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 3/1 tor w.2	02 06 253 01	36	54,16
203	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 150mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 3/4 tor w.2	02 06 263 01	9	134,49
204	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 150mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 3/5 tor w.2	02 06 273 01	9	168,10
205	Blok siłowy jednotorowy Al/Cu 120mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 4/1 tor	02 06 283 01	36	51,81
206	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 120mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 4/4 tor	02 06 293 01	9	128,63
207	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 120mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 4/5 tor	02 06 303 01	9	160,80
208	Blok siłowy jednotorowy Al/Cu 150mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 4/1 tor w.2	02 06 313 01	36	54,16
209	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 150mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 4/4 tor w.2	02 06 323 01	9	134,49
210	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 150mm ² /2x50mm ² /3x16mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druć/linka, (s)	BS 4/5 tor w.2	02 06 333 01	9	168,10
211	Blok siłowy jednotorowy 70mm ² /2x25mm ² /2x16mm ² /7x6mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 5/1 tor	02 06 343 01	36	51,81
212	Blok siłowy czterotorowy 70mm ² /2x25mm ² /2x16mm ² /7x6mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 5/4 tor	02 06 353 01	9	128,63
213	Blok siłowy pięcitorowy 70mm ² /2x25mm ² /2x16mm ² /7x6mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 5/5 tor	02 06 363 01	9	160,80
214	Blok siłowy jednotorowy Al/Cu 35mm ² /8x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 6/1 tor	02 06 373 01	36	28,59
215	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 35mm ² /8x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 6/4 tor	02 06 383 01	9	102,92
216	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 35mm ² /8x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 6/5 tor	02 06 393 01	9	128,63
217	Blok siłowy jednotorowy Al/Cu 150mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 7/1 tor	02 06 403 01	36	28,59
218	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 150mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 7/4 tor	02 06 413 01	9	102,92
219	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 150mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 7/5 tor	02 06 423 01	9	128,63
220	Blok siłowy jednotorowy 95mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 8/1 tor	02 06 433 01	36	28,59
221	Blok siłowy czterotorowy 95mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 8/4 tor	02 06 443 01	9	102,92
222	Blok siłowy pięcitorowy 95mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 8/5 tor	02 06 453 01	9	128,63
223	Blok siłowy jednotorowy Al/Cu 2x95mm ² /16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 9/1 tor	02 06 463 01	36	28,59
224	Blok siłowy czterotorowy Al/Cu 2x95mm ² /16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 9/4 tor	02 06 473 01	9	102,92
225	Blok siłowy pięcitorowy Al/Cu 2x95mm ² /16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	BS 9/5 tor	02 06 483 01	9	128,63
226	Blok siłowy jednotorowy 150mm ² /do podłoża/pokrywa/końcówka oczkowa/pokrywa, (s)	BS 10/1 tor	02 06 493 01	36	28,59
227	Blok siłowy czterotorowy 150mm ² /do podłoża/pokrywa/końcówka oczkowa/pokrywa, (s)	BS 10/4 tor	02 06 503 01	9	102,92
228	Blok siłowy pięcitorowy 150mm ² /do podłoża/pokrywa/końcówka oczkowa/pokrywa, (s)	BS 10/5 tor	02 06 513 01	9	128,63

Odgałęźniki instalacyjne jednotorowe

229	Odgałęźnik jednotorowy 25mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża, (s)	LZ 1x25/6	03 01 103 01	10	11,22
230	Odgałęźnik jednotorowy 25mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 1x25/6P	03 01 104 01	10	15,20
231	Odgałęźnik jednotorowy 25mm ² /2x16mm ² /TS 35/do podłoża, bez przecinania przewodu, (s)	LZ 1x25/16 Bp	03 01 113 01	4	15,52
232	Odgałęźnik jednotorowy 25mm ² /4x10mm ² /do podłoża, (ż)	LZ 1x25/10 w.11	03 01 123 04	10	8,70
233	Odgałęźnik jednotorowy 2x25mm ² /4x10mm ² /do podłoża, (ż)	LZ 1x25/10 w.12	03 01 133 04	10	9,47
234	Odgałęźnik jednotorowy 25mm ² /4x10mm ² /TS 35, (ż)	LZ 1x25/10 w.21	03 01 143 04	10	9,47
235	Odgałęźnik jednotorowy 2x25mm ² /4x10mm ² /TS 35, (ż)	LZ 1x25/10 w.22	03 01 153 04	10	10,26
236	Odgałęźnik jednotorowy 35mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x35/16 w.11	03 01 163 xx	10	9,93
237	Odgałęźnik jednotorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x35/16 w.12	03 01 173 xx	10	10,21
238	Odgałęźnik jednotorowy 35mm ² /4x16mm ² /TS 35, (s,ż,n)	LZ 1x35/16 w.21	03 01 183 xx	10	10,34
239	Odgałęźnik jednotorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /TS 35, (s,ż,n)	LZ 1x35/16 w.22	03 01 193 xx	10	10,56
240	Odgałęźnik jednotorowy 70mm ² /4x16mm ² /TS 35/do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x70/16	03 01 203 xx	18	13,89
241	Odgałęźnik jednotorowy 70mm ² /4x16mm ² /TS 35/do podłoża/pokrywa, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1x70/16P	03 01 204 xx	18	15,02
242	Odgałęźnik jednotorowy 70mm ² /4x16mm ² /TS 35/do podłoża, szyna cynowana, (s,ż,n)	LZ 1x70/16 w.2	03 01 213 xx	18	15,75
243	Odgałęźnik jednotorowy 70mm ² /4x16mm ² /TS 35/do podłoża, szyna cynowana/pokrywa, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1x70/16P w.2	03 01 214 xx	18	16,89
244	Odgałęźnik jednotorowy 70mm ² /5x16mm ² /TS 35/do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x70/16 w.3	03 01 223 xx	18	19,54
245	Odgałęźnik jednotorowy 70mm ² /5x16mm ² /TS 35/do podłoża/pokrywa, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1x70/16P w.3	03 01 224 xx	18	20,67
246	Odgałęźnik jednotorowy 95mm ² /4x35mm ² /TS 35/do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x95/35	03 01 233 xx	18	20,46

247	Odgałęźnik jednorowowy 95mm ² /4x35mm ² /TS 35/do podłoża/pokrywa, (s,ż,z,n)	LZ 1x95/35P	03 01 234 xx	18	21,92
248	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 95mm ² /8x16mm ² /TS 35/do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x95/16	03 01 243 xx	18	36,09
249	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 120mm ² /8x16mm ² /do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x120/16	03 01 253 xx	36	60,16
250	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 120mm ² /8x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s,ż,n)	LZ 1x120/16P	03 01 254 xx	36	62,05
251	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 120mm ² /4x35mm ² /do podłoża, (s,ż,n)	LZ 1x120/35	03 01 263 xx	36	60,16
252	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 120mm ² /4x35mm ² /do podłoża/pokrywa, (s,ż,n)	LZ 1x120/35P	03 01 264 xx	36	62,05
253	Odgałęźnik jednorowowy 150mm ² /4x25mm ² /do podłoża, z blokadą, (s,ż,n)	LZ 1x150/25B	03 01 273 xx	36	146,16
254	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 240mm ² /4x50mm ² /do podłoża, (s)	LZ 1x240/50	03 01 283 01	30	71,43
255	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 2x240mm ² /35mm ² /2x25mm ² /do podłoża/pokrywa/koń. oczk.-druz/linka, (s,ż,n)	LZ 1x240/35/25P	03 01 293 xx	8	62,70
256	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 3x240mm ² /35mm ² /2x25mm ² /do podłoża/koń. oczk.-druz/linka, (s,ż,n)	LZ 1x240/35/25 w.2	03 01 303 xx	8	68,64
257	Odgałęźnik jednorowowy Al/Cu 4x240mm ² /35mm ² /2x25mm ² /do podłoża/koń. oczk.-druz/linka, (s,ż,n)	LZ 1x240/35/25 w.3	03 01 313 xx	8	71,46

Odgałęźniki instalacyjne czterotorowe

258	Odgałęźnik czterotorowy 25mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża, (s)	LZ 4x25/6	03 02 204 01	8	37,72
259	Odgałęźnik czterotorowy 25mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 4x25/6P	03 02 205 01	8	41,26
260	Odgałęźnik czterotorowy 25mm ² /2x16mm ² /TS 35/do podłoża, bez przecinania przewodu, (s)	LZ 4x25/16 Bp	03 02 214 01	1	48,16
261	Odgałęźnik czterotorowy 70mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (c)	LZ 4x70/16	03 02 224 02	8	75,03
262	Odgałęźnik czterotorowy 35mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 4x35/16 w.11	03 02 234 01	32	33,78
263	Odgałęźnik czterotorowy 35mm ² /4x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 4x35/16P w.11	03 02 235 01	9	36,78
264	Odgałęźnik czterotorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 4x35/16 w.12	03 02 244 01	32	36,78
265	Odgałęźnik czterotorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 4x35/16P w.12	03 02 245 01	9	39,79
266	Odgałęźnik czterotorowy 35mm ² /4x16mm ² /TS 35, (s)	LZ 4x35/16 w.21	03 02 254 01	24	36,78
267	Odgałęźnik czterotorowy 35mm ² /4x16mm ² /TS 35/pokrywa, (s)	LZ 4x35/16P w.21	03 02 255 01	6	39,79
268	Odgałęźnik czterotorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /TS 35, (s)	LZ 4x35/16 w.22	03 02 264 01	24	39,79
269	Odgałęźnik czterotorowy 2x35mm ² /4x16mm ² /TS 35/pokrywa, (s)	LZ 4x35/16P w.22	03 02 265 01	6	42,79

Odgałęźniki instalacyjne jednorowowe Al/Cu

270	Odgałęźnik pięciorowowy 25mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża, (s)	LZ 5x25/6	03 03 305 01	20	49,52
271	Odgałęźnik pięciorowowy 25mm ² /4x6mm ² /TS 35/do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 5x25/6P	03 03 306 01	20	61,2
272	Odgałęźnik pięciorowowy 25mm ² /2x16mm ² /TS 35/do podłoża, bez przecinania przewodu, (s)	LZ 5x25/16 Bp	03 03 315 01	1	65,96
273	Odgałęźnik pięciorowowy 25mm ² /4x10mm ² /do podłoża, (ż)	LZ 5x25/10 w.11	03 03 325 04	32	29,15
274	Odgałęźnik pięciorowowy 25mm ² /4x10mm ² /do podłoża/pokrywa, (ż)	LZ 5x25/10P w.11	03 03 326 04	20	31,14
275	Odgałęźnik pięciorowowy 2x25mm ² /4x10mm ² /do podłoża, (ż)	LZ 5x25/10 w.12	03 03 335 04	32	32,11
276	Odgałęźnik pięciorowowy 2x25mm ² /4x10mm ² /do podłoża/pokrywa, (ż)	LZ 5x25/10P w.12	03 03 336 04	20	34,06
277	Odgałęźnik pięciorowowy 25mm ² /4x10mm ² /TS 35, (ż)	LZ 5x25/10 w.21	03 03 345 04	24	31,14
278	Odgałęźnik pięciorowowy 25mm ² /4x10mm ² /TS 35/pokrywa, (ż)	LZ 5x25/10P w.21	03 03 346 04	14	33,10
279	Odgałęźnik pięciorowowy 2x25mm ² /4x10mm ² /TS 35, (ż)	LZ 5x25/10 w.22	03 03 355 04	24	34,06
280	Odgałęźnik pięciorowowy 2x25mm ² /4x10mm ² /TS 35/pokrywa, (ż)	LZ 5x25/10P w.22	03 03 356 04	14	37,70
281	Odgałęźnik pięciorowowy 35mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 5x35/16 w.11	03 03 365 01	24	34,97
282	Odgałęźnik pięciorowowy 35mm ² /4x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 5x35/16P w.11	03 03 366 01	15	37,52
283	Odgałęźnik pięciorowowy 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 5x35/16 w.12	03 03 375 01	24	37,70
284	Odgałęźnik pięciorowowy 2x35mm ² /4x16mm ² /do podłoża/pokrywa, (s)	LZ 5x35/16P w.12	03 03 376 01	15	40,26
285	Odgałęźnik pięciorowowy 35mm ² /4x16mm ² ;tor PE 6x16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 5x35/16 w.13	03 03 385 01	24	52,21
286	Odgałęźnik pięciorowowy 35mm ² /6x16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 5x35/16 w.14	03 03 425 01	24	80,76
287	Odgałęźnik pięciorowowy 35mm ² /4x16mm ² /TS 35, (s)	LZ 5x35/16 w.21	03 03 395 01	18	37,53
288	Odgałęźnik pięciorowowy 35mm ² /4x16mm ² /TS 35/pokrywa, (s)	LZ 5x35/16P w.21	03 03 396 01	10	40,10
289	Odgałęźnik pięciorowowy 2x35mm ² /4x16mm ² /TS 35, (s)	LZ 5x35/16 w.22	03 03 405 01	18	40,28
290	Odgałęźnik pięciorowowy 2x35mm ² /4x16mm ² /TS 35/pokrywa, (s)	LZ 5x35/16P w.22	03 03 406 01	10	42,83
291	Odgałęźnik pięciorowowy 35mm ² /4x16mm ² ; tor PE 6x16mm ² /TS 35, (s)	LZ 5x35/16 w.23	03 03 415 01	18	55,94
292	Odgałęźnik pięciorowowy 35mm ² /6x16mm ² /TS 35, (s)	LZ 5x35/16 w.24	03 03 435 01	18	84,52

Odgałęźniki instalacyjne jednotorowe Al/Cu

293	Odgałęźnik jednotorowy Al/Cu 3x16mm ² /3x16mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1x16/16/16	03 04 406 xx	48	12,79
294	Odgałęźnik jednotorowy Al/Cu 35mm ² +2x16mm ² /35mm ² +2x16mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1x35/16/16	03 04 416 xx	48	12,79
295	Odgałęźnik jednotorowy Al/Cu 2x35mm ² /2x35mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1x35/35	03 04 426 xx	48	12,79
296	Odgałęźnik jednotorowy Al/Cu 2x50mm ² /2x50mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1x50/50	03 04 436 xx	48	12,79
297	Odgałęźnik jednotorowy 35mm ² +9x6mm ² /35mm ² +9x6mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1x35/6	03 04 446 xx	48	25,61
298	Odgałęźnik jednotorowy Al/Cu 2x50mm ² /3x16mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1x50/16	03 04 456 xx	48	12,79

Listwy odgałęźne

299	Listwa odgałęźna 2x35mm ² /2x35mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s)	LO 2x35/1 tor	03 05 507 01	10	12,43
300	Listwa odgałęźna 2x35mm ² /2x35mm ² /TS 35/do podłoża/4 tory, (s)	LO 2x35/4 tor	03 05 517 01	9	40,40
301	Listwa odgałęźna 2x35mm ² /2x35mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów, (s)	LO 2x35/5 tor	03 05 527 01	9	49,72
302	Listwa odgałęźna 35mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor/końcówka oczkowa, (s)	LO 35/1 tor	03 05 537 01	10	9,33
303	Listwa odgałęźna 35mm ² /TS 35/do podłoża/4 tory/końcówka oczkowa, (s)	LO 35/4 tor	03 05 547 01	9	26,41
304	Listwa odgałęźna 35mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów/końcówka oczkowa, (s)	LO 35/5 tor	03 05 557 01	9	31,08

Zaciski przyłączeniowe wielotorowe

305	Zacisk pięciorowy 35mm ² do połączeń drut/linka/TS 35, (ż)	ZPW 5x35A	03 06 608 04	24	31,25
306	Zacisk pięciorowy 35mm ² do połączeń drut/linka/TS 35/pokrywa, (ż)	ZPW 5x35AP	03 06 609 04	14	35,16
307	Zacisk pięciorowy 35mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (ż)	ZPW 5x35B	03 06 618 04	24	31,25
308	Zacisk pięciorowy 35mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35/pokrywa, (ż)	ZPW 5x35BP	03 06 619 04	14	35,16
309	Zacisk pięciorowy 35mm ² do połączeń mieszanych drut/linka-końcówka oczkowa/TS 35, (ż)	ZPW 5x35C	03 06 628 04	24	31,25
310	Zacisk pięciorowy 35mm ² do połączeń mieszanych drut/linka-końcówka oczkowa/TS 35/pokrywa, (ż)	ZPW 5x35CP	03 06 629 04	14	35,16

Pokrywy

311	Pokrywa do odgałęźnika pięciorowego LZ 5x25/10, transparentna	P 5x25/10	03 07 709 00	10	3,18
312	Pokrywa do odgałęźnika czterotorowego LZ 4x35/16, transparentna	P 4x35/16	03 07 789 00	10	3,50
313	Pokrywa do odgałęźnika pięciorowego LZ 5x35/16, transparentna	P 5x35/16	03 07 719 00	10	3,65
314	Pokrywa do odgałęźnika jednotorowego LZ 1x70/16, transparentna, zielona	P 1x70/16	03 07 729 xx	10	1,60
315	Pokrywa do odgałęźnika jednotorowego LZ 1x95/35, transparentna, zielona	P 1x95/35	03 07 739 xx	10	1,75
316	Pokrywa do odgałęźnika jednotorowego LZ 1x120/35, transparentna	P 1x120/35	03 07 749 00	10	3,50
317	Pokrywa do odgałęźnika jednotorowego LZ 1x240/35/25, transparentna	P 1x240/35/25	03 07 759 00	10	3,97
318	Pokrywa do złączek wielotorowych ZW, transparentna	P ZW	03 07 769 00	10	5,56
319	Pokrywa do listew wielotorowych LW, transparentna	P LW	03 07 799 00	10	3,18
320	Pokrywa do bloków rozdzielczych WBR, transparentna, zielona	P WBR	03 07 809 xx	10	1,90
321	Pokrywa do zacisków ochronnych Z-0001, (s,ż,n)	P Z-0001	03 07 779 xx	10	1,19

Płytki odgałęźne

322	Płytki odgałęźna 2,5mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4x2,5	03 08 800 02	100	1,85
323	Płytki odgałęźna 2,5mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5x2,5	03 08 810 02	50	2,42
324	Płytki odgałęźna 4mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4x4	03 08 820 02	50	2,33
325	Płytki odgałęźna 4mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5x4	03 08 830 02	50	2,84
326	Płytki odgałęźna 10mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4x10	03 08 840 02	25	3,91
327	Płytki odgałęźna 10mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5x10	03 08 850 02	25	4,76
328	Płytki odgałęźna 16mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4x16	03 08 860 02	10	6,60
329	Płytki odgałęźna 16mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5x16	03 08 870 02	10	7,62
330	Płytki odgałęźna 35mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4x35	03 08 880 02	15	15,25
331	Płytki odgałęźna 35mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5x35	03 08 890 02	15	16,10
332	Płytki odgałęźna 35mm ² /4 tory/TS 35, (c)	ZPT 4x35 w.2	03 08 900 02	1	18,55
333	Płytki odgałęźna 35mm ² /5 torów/TS 35, (c)	ZPT 5x35 w.2	03 08 910 02	1	19,40

Zaciski ochronne N i PE

334	Zacisk ochronny 35mm ² do połączeń drut/linka, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/A	04 01 901 xx	10	5,58
335	Zacisk ochronny 35mm ² do połączeń drut/linka/pokrywa, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/A	04 01 902 xx	10	6,92
336	Zacisk ochronny 35mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/A w.2	04 01 911 xx	10	5,58
337	Zacisk ochronny 35mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi/pokrywa, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/A w.2	04 01 912 xx	10	6,92
338	Zacisk ochronny 35mm ² do połączeń mieszanych drut/linka-końcówka oczkowa, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/A w.3	04 01 921 xx	10	5,58
339	Zacisk ochronny 35mm ² do połączeń mieszanych drut/linka-końcówka oczkowa/pokrywa (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/A w.3	04 01 922 xx	10	6,92
340	Zacisk ochronny 25mm ² /4x6mm ² do połączeń drut/linka, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/B	04 01 931 xx	10	8,17
341	Zacisk ochronny 5x25mm ² do połączeń drut/linka, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/B w.2	04 01 941 xx	10	8,17
342	Zacisk ochronny 35mm ² do linek miedzianych, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/C	04 01 951 xx	10	8,29
343	Zacisk ochronny 35mm ² do linek miedzianych/pokrywa, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/C	04 01 952 xx	10	9,63
344	Zacisk ochronny 70mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/D	04 01 961 xx	10	9,05
345	Zacisk ochronny 70mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi/pokrywa, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/D	04 01 962 xx	10	10,38
346	Zacisk ochronny 120mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/E	04 01 971 xx	10	9,32

Zaciski ochronne mocowane do podłoża

347	Zacisk ochronny 1x35mm ²	Z-0000	04 02 000 00	10	3,30
348	Zacisk ochronny 2x16mm ² /4x10mm ²	Z-0001	04 02 001 00	10	5,56
349	Zacisk ochronny 1x35mm ² /1x16mm ² /3x10mm ² /5x4mm ²	Z-0002	04 02 002 00	10	13,20
350	Zacisk ochronny 15x4mm ²	Z-0003	04 02 003 00	10	8,02
351	Zacisk ochronny 8x4mm ² /4x10mm ²	Z-0004	04 02 004 00	10	10,11
352	Zacisk ochronny 2x10mm ² /4x4mm ²	Z-0005	04 02 005 00	10	6,06
353	Zacisk ochronny 1x16mm ² /7x4mm ²	Z-0006	04 02 006 00	10	6,66
354	Zacisk ochronny 4x16mm ² /10x4mm ²	Z-0007	04 02 007 00	10	8,71
355	Zacisk ochronny 2x16mm ² /8x4mm ²	Z-0008	04 02 008 00	10	10,51
356	Zacisk ochronny 1x35mm ² /2x16mm ² /2x10mm ²	Z-0009	04 02 009 00	10	7,80
357	Zacisk ochronny 1x35mm ² /9x10mm ²	Z-0010	04 02 010 00	10	10,63
358	Zacisk ochronny 1x35mm ² /10x10mm ²	Z-0011	04 02 011 00	10	12,35
359	Zacisk ochronny 1x35mm ² /13x10mm ²	Z-0012	04 02 012 00	10	14,25
360	Zacisk ochronny 1x35mm ² /12x10mm ²	Z-0013	04 02 013 00	10	12,53
361	Zacisk ochronny 1x35mm ² /8x10mm ²	Z-0014	04 02 014 00	10	12,17
362	Zacisk ochronny 4x4mm ²	Z-0015	04 02 015 00	10	1,27
363	Zacisk ochronny 1x35mm ² /12x4mm ²	Z-0016	04 02 016 00	10	10,25
364	Zacisk ochronny 1x35mm ² /4x10mm ² /6x4mm ²	Z-0017	04 02 017 00	10	12,32
365	Zacisk ochronny 1x35mm ² /2x16mm ² /4x10mm ² /6x4mm ²	Z-0018	04 02 018 00	10	12,35
366	Zacisk ochronny 13x4mm ²	Z-0019	04 02 019 00	10	10,11
367	Zacisk ochronny 1x35mm ² /20x10mm ²	Z-0020	04 02 020 00	10	16,50
368	Zacisk ochronny 1x25mm ² /10x10mm ²	Z-0024	04 02 024 00	10	6,77
369	Zacisk ochronny 2x50mm ² /5x10mm ²	Z-0063	04 02 063 00	10	14,14

Zaciski ochronne mocowane do TS 35

370	Zacisk ochronny 2x16mm ² /4x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2101	04 03 201 xx	10	7,21
371	Zacisk ochronny 1x35mm ² /1x16mm ² /3x10mm ² /5x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2102	04 03 202 xx	10	15,73
372	Zacisk ochronny 15x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2103	04 03 203 xx	10	10,02
373	Zacisk ochronny 1x35mm ² /2x16mm ² /2x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2109	04 03 209 xx	10	10,99
374	Zacisk ochronny 1x35mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2111	04 03 211 xx	10	15,86
375	Zacisk ochronny 1x35mm ² /12x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2116	04 03 216 xx	10	13,55
376	Zacisk ochronny 1x35mm ² /4x10mm ² /6x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2117	04 03 217 xx	10	15,73
377	Zacisk ochronny 1x35mm ² /2x16mm ² /4x10mm ² /6x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2118	04 03 218 xx	10	16,94

378	Zacisk ochronny 1x25mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2124	04 03 224 xx	10	9,87
379	Zacisk ochronny 2x16mm ² /4x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3101	04 03 301 xx	10	7,21
380	Zacisk ochronny 1x35mm ² /1x16mm ² /3x10mm ² /5x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3102	04 03 302 xx	10	15,73
381	Zacisk ochronny 15x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3105	04 03 303 xx	10	10,02
382	Zacisk ochronny 1x35mm ² /2x16mm ² /2x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3109	04 03 309 xx	10	10,99
383	Zacisk ochronny 1x35mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3111	04 03 311 xx	10	15,86
384	Zacisk ochronny 1x35mm ² /12x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3116	04 03 316 xx	10	13,55
385	Zacisk ochronny 1x35mm ² /4x10mm ² /6x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3117	04 03 317 xx	10	15,73
386	Zacisk ochronny 1x35mm ² /2x16mm ² /4x10mm ² /6x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3118	04 03 318 xx	10	16,94
387	Zacisk ochronny 1x25mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3124	04 03 324 xx	10	9,87

Zaciski ochronne z dwoma torami prądowymi mocowane do TS 35

388	Zacisk ochronny 8x10mm ² /16x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2204	04 04 404 xx	5	22,78
389	Zacisk ochronny 4x10mm ² /8x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2205	04 04 405 xx	5	14,77
390	Zacisk ochronny 2x35mm ² /18x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2210	04 04 410 xx	5	22,03
391	Zacisk ochronny 2x35mm ² /20x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2211	04 04 411 xx	5	25,82
392	Zacisk ochronny 2x35mm ² /26x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2212	04 04 412 xx	5	30,00
393	Zacisk ochronny 2x35mm ² /24x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2213	04 04 413 xx	5	26,22
394	Zacisk ochronny 2x35mm ² /16x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2214	04 04 414 xx	5	21,30
395	Zacisk ochronny 2x35mm ² /8x10mm ² /12x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2217	04 04 417 xx	5	25,29
396	Zacisk ochronny 4x50mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2263	04 04 463 xx	5	32,67
397	Zacisk ochronny 8x10mm ² /16x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3204	04 04 504 xx	5	22,78
398	Zacisk ochronny 4x10mm ² /8x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3205	04 04 505 xx	5	14,77
399	Zacisk ochronny 2x35mm ² /18x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3210	04 04 510 xx	5	22,03
400	Zacisk ochronny 2x35mm ² /20x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3211	04 04 511 xx	5	25,82
401	Zacisk ochronny 2x35mm ² /26x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3212	04 04 512 xx	5	30,00
402	Zacisk ochronny 2x35mm ² /24x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3213	04 04 513 xx	5	26,22
403	Zacisk ochronny 2x35mm ² /16x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3214	04 04 514 xx	5	21,30
404	Zacisk ochronny 2x35mm ² /8x10mm ² /12x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3217	04 04 517 xx	5	25,29
405	Zacisk ochronny 4x50mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3263	04 04 563 xx	5	32,67
406	Zacisk ochronny 8x10mm ² /16x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4204	04 04 604 xx	5	22,78
407	Zacisk ochronny 4x10mm ² /8x4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4205	04 04 605 xx	5	14,77
408	Zacisk ochronny 2x35mm ² /18x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4210	04 04 610 xx	5	22,03
409	Zacisk ochronny 2x35mm ² /20x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4211	04 04 611 xx	5	25,82
410	Zacisk ochronny 2x35mm ² /26x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4212	04 04 612 xx	5	30,00
411	Zacisk ochronny 2x35mm ² /24x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4213	04 04 613 xx	5	26,22
412	Zacisk ochronny 2x35mm ² /16x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4214	04 04 614 xx	5	21,30
413	Zacisk ochronny 2x35mm ² /8x10mm ² /12x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4217	04 04 617 xx	5	25,29
414	Zacisk ochronny 2x35mm ² /40x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4220	04 04 620 xx	5	38,73
415	Zacisk ochronny 4x50mm ² /10x10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4263	04 04 663 xx	5	32,67

Zaciski ochronne specjalne

416	Zacisk jednobiegunowy 10x10mm/TS 35 do połączeń wyrównawczych	Z-6153	04 05 104 00	1	78,51
417	Zacisk piętrowy podwójny 26x16mm ² /mocowanie śrubami M8 do szyny miedzianej	Z-0070	04 05 114 00	1	59,21
418	Zacisk 2x16mm ² /do podłoża	Z-0074	04 05 124 00	10	3,05
419	Zacisk do wyłączników 3x16mm ²	Z-0075	04 05 134 00	10	3,92
420	Zacisk 1x120mm ² /3x70mm ² /TS 35, (s,ż,n,ż-z)	Z-2161	04 05 144 xx	1	44,86
421	Zacisk dwubiegunowy 2x35mm ² /4x16mm ² /4x10mm ² /TS 35, (s,ż,n,ż-z)	Z-2260	04 05 154 xx	1	39,48
422	Zacisk dwubiegunowy 2x35mm ² /26x10mm ² /TS 35/pokrywa, (s,ż,n,ż-z)	Z-4212P	04 05 164 xx	1	58,37
423	Zacisk dwubiegunowy 4x50mm ² /10x10mm ² /TS 35/pokrywa, (s,ż,n,ż-z)	Z-4263P	04 05 174 xx	1	58,37

Listwy ochronne

424	Listwa ochronna 181x4mm ² , [dł.1m]	LO-100 MS	04 06 205 00	10	63,80
425	Listwa ochronna 153x16mm ² , [dł.1m]	LO-100 MS w.2	04 06 215 00	10	72,09
426	Listwa ochronna 155x10mm ² , [dł.1m]	LO-100 MS w.3	04 06 225 00	10	84,52
427	Listwa ochronna 87x25mm ² , [dł.1m]	LO-100 MS w.4	04 06 235 00	10	96,95

Zaciski V

428	Zacisk do przewodów o przekroju 25-120mm ²	V 25-120 SW	05 01 306 00	100	5,08
429	Zacisk do przewodów o przekroju 35-240mm ²	V 35-240 SW	05 01 316 00	100	6,29
430	Zacisk do przewodów o przekroju 70-300mm ²	V 70-300 SW	05 01 326 00	100	6,29
431	Zacisk podwójny do przewodów o przekroju 2x25-120mm ²	V 2x25-120 SW	05 01 336 00	100	15,72
432	Zacisk podwójny do przewodów o przekroju 2x35-240mm ²	V 2x35-240 SW	05 01 346 00	54	15,72

Płytki do zacisków V

433	Płytko do zacisków V 25-120mm ² , V 2x25-120mm ² , [gr.3mm]	25-120V	05 02 407 00	100	5,19
434	Płytko do zacisków V 35-240mm ² , V 70-300mm ² , V 2x35-240mm ² , [gr.3mm]	35-240V	05 02 417 00	100	6,53
435	Płytko do zacisków V 70-300mm ² , [gr.4mm]	70-300V	05 02 427 00	100	8,70
436	Płytko podwójna do zacisków V 35-240mm ² , V 70-300mm ² , V 2x35-240mm ² , [gr.3mm]	2x35-240V typ C	05 02 437 00	100	19,75
437	Płytko do zacisków V 25-120mm ² , V 2x25-120mm ² , do realizacji przewodów o różnych przekrojach	P 35/120V	05 02 447 00	10	11,98
438	Płytko do zacisków V 35-240mm ² , V 70-300mm ² , V 2x35-240mm ² , do połączeń przewodów o różnych przekrojach	P 95/240V	05 02 457 00	10	17,99

Zaciski szynowe

439	Zacisk szynowy 16mm ² do szyny miedzianej, [gr.5mm]	ZS 16 S-5	05 03 508 00	10	4,84
440	Zacisk szynowy 16mm ² do szyny miedzianej, [gr.10mm]	ZS 16 S-10	05 03 518 00	10	5,28
441	Zacisk szynowy 35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5mm]	ZS 35 S-5	05 03 528 00	10	5,30
442	Zacisk szynowy 35mm ² do szyny miedzianej, [gr.10mm]	ZS 35 S-10	05 03 538 00	10	6,38
443	Zacisk szynowy specjalny 2x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5-10mm]	ZS 2x35 S5-10	05 03 608 00	10	46,62
444	Zacisk szynowy specjalny 3x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5-10mm]	ZS 3x35 S5-10	05 03 618 00	10	46,62
445	Zacisk szynowy 3x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5mm]	ZS 3x35 S-5	05 03 548 00	1	28,15
446	Zacisk szynowy 3x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.10mm]	ZS 3x35 S-10	05 03 558 00	1	28,15
447	Zacisk szynowy 4x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5mm]	ZS 4x35 S-5	05 03 568 00	1	34,31
448	Zacisk szynowy 4x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.10mm]	ZS 4x35 S-10	05 03 578 00	1	34,31
449	Zacisk szynowy 10x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5mm]	ZS 10x35 S-5	05 03 588 00	1	63,02
450	Zacisk szynowy 10x35mm ² do szyny miedzianej, [gr.10mm]	ZS 10x35 S-10	05 03 598 00	1	63,02

Zaciski złączne

451	Zacisk złączny 2,5mm ²	ZZ-2,5	05 04 609 00	10 000	0,23
452	Zacisk złączny 4mm ²	ZZ-4	05 04 619 00	10 000	0,26
453	Zacisk złączny 6mm ²	ZZ-6	05 04 629 00	10 000	0,32
454	Zacisk złączny 10mm ²	ZZ-10	05 04 639 00	10 000	0,32
455	Zacisk złączny 16mm ² , grubość taśmy 1,2mm	ZZ-16	05 04 649 00	6 000	0,35
456	Zacisk złączny 16mm ² grubość taśmy 1,5mm	ZZ-16 w.2	05 04 659 00	6 000	0,35
457	Zacisk złączny 16mm ² , grubość taśmy 1,5mm, podwójny zamek	ZZ-16 w.3	05 04 669 00	6 000	0,39
458	Zacisk złączny 35mm ²	ZZ-35	05 04 679 00	2 000	0,80

Zaciski rozłącznika

459	Zacisk rozłącznika 3x16mm ² , do RBK-0	ZR 3x16	05 05 700 00	3	18,47
460	Zacisk rozłącznika 2x35mm ² , do RBK-1	ZR 2x35	05 05 710 00	3	18,47
461	Zacisk rozłącznika 16mm ² /2x35mm ² , do RBK-1	ZR 1x16/2x35	05 05 720 00	3	20,52
462	Zacisk rozłącznika 4x16mm ² , do RBK-0	ZR 4x16	05 05 730 00	3	24,62

Lampki diodowe

463	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 3mm], (G,R,Y) ⁴⁾	KLP-3/(G,R,Y) 12-24V	06 01 902 xx ⁵⁾	10	4,74
464	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 3mm], (W,B,O)	KLP-3/(W,B,O) 12-24V	06 01 902 xx	10	5,23
465	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 3mm], (G,R,Y)	KLP-3/(G,R,Y) 230V	06 01 912 xx	10	4,74
466	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 3mm], (W,B,O)	KLP-3/(W,B,O) 230V	06 01 912 xx	10	5,23
467	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 5mm], (G,R,Y)	KLP-5/(G,R,Y) 12-24V	06 01 922 xx	10	3,22
468	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 5mm], (W,B,O)	KLP-5/(W,B,O) 12-24V	06 01 922 xx	10	4,54
469	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 5mm], (G,R,Y)	KLP-5/(G,R,Y) 230V	06 01 932 xx	10	3,22
470	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 5mm], (W,B,O)	KLP-5/(W,B,O) 230V	06 01 932 xx	10	4,54
471	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP-10/(G,R,Y) 12-24V	06 01 942 xx	10	4,54
472	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP-10/(W,B,O) 12-24V	06 01 942 xx	10	5,60
473	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP-10/(G,R,Y) 230V	06 01 952 xx	10	4,54
474	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP-10/(W,B,O) 230V	06 01 952 xx	10	5,60
475	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP-20/(G,R,Y) 12-24V	06 01 962 xx	10	13,75
476	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP-20/(W,B,O) 12-24V	06 01 962 xx	10	14,44
477	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP-20/(G,R,Y) 230V	06 01 972 xx	10	13,75
478	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP-20/(W,B,O) 230V	06 01 972 xx	10	14,44

Lampki diodowe dwukolorowe

479	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 12-24V [klosz 5mm], green-red	KLP-5/G/R 12-24V	06 02 004 10	10	7,57
480	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 230V [klosz 5mm], green-red	KLP-5/G/R 230V	06 02 014 10	10	7,57
481	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 12-24V [klosz 10mm], green-red	KLP-10/G/R 12-24V	06 02 024 10	10	7,57
482	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 230V [klosz 10mm], green-red	KLP-10/G/R 230V	06 02 034 10	10	7,57
483	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 12-24V [klosz 20mm], green-red	KLP-20/G/R 12-24V	06 02 044 10	10	22,97
484	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 230V [klosz 20mm], green-red	KLP-20/G/R 230V	06 02 054 10	10	22,97

Lampki diodowe w obudowie metalizowanej

485	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 12-24V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP/M-10/(G,R,Y) 12-24V	06 03 105 xx	10	6,74
486	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 12-24V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP/M-10/(W,B,O) 12-24V	06 03 105 xx	10	7,80
487	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 230V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP/M-10/(G,R,Y) 230V	06 03 115 xx	10	6,74
488	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 230V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP/M-10/(W,B,O) 230V	06 03 115 xx	10	7,80
489	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 12-24V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP/M-20/(G,R,Y) 12-24V	06 03 125 xx	10	15,95
490	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 12-24V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP/M-20/(W,B,O) 12-24V	06 03 125 xx	10	16,64
491	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 230V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP/M-20/(G,R,Y) 230V	06 03 135 xx	10	15,95
492	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 230V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP/M-20/(W,B,O) 230V	06 03 135 xx	10	16,64

Lampki diodowe z wsuwkami konektorowymi

493	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 12-24V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP/W-10/(G,R,Y) 12-24V	06 04 206 xx	10	6,74
494	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 12-24V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP/W-10/(W,B,O) 12-24V	06 04 206 xx	10	7,80
495	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 230V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP/W-10/(G,R,Y) 230V	06 04 216 xx	10	6,74
496	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 230V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP/W-10/(W,B,O) 230V	06 04 216 xx	10	7,80
497	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 12-24V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP/W-20/(G,R,Y) 12-24V	06 04 226 xx	10	15,95
498	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 12-24V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP/W-20/(W,B,O) 12-24V	06 04 226 xx	10	16,64
499	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 230V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP/W-20/(G,R,Y) 230V	06 04 236 xx	10	15,95
500	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 230V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP/W-20/(W,B,O) 230V	06 04 236 xx	10	16,64

Lampki diodowe pulpitowe

501	Lampka diodowa typu LED 24V [klosz 16mm], (G,R,Y)	KND-16/(G,R,Y) 24V	06 08 610 xx	10	13,92
-----	---	------------------------------------	--------------	----	-------

⁴⁾ Kolor produktu: G-green (zielony) / R-red (czerwony) / Y-yellow (żółty) / W-white (biały) / B-blue (niebieski) / O-orange (pomarańczowy)

⁵⁾ Wybierz kolor, a następnie za „xx” w Numerze katalogowym wstaw odpowiednio: 05-zielony / 03-czerwony / 04-żółty / 06-biały / 07-niebieski / 08-pomarańczowy

502	Lampka diodowa typu LED 24V [klosz 16mm], (W,B,O)	KND-16/(W,B,O) 24V	06 08 610 xx	10	13,92
503	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 24V [klosz 16mm], (G/R)	KND-16/G/R 24V	06 08 610 10	10	20,24
504	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 16mm], (G,R,Y)	KND-16/(G,R,Y) 230V	06 08 620 xx	10	13,92
505	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 16mm], (W,B,O)	KND-16/(W,B,O) 230V	06 08 620 xx	10	13,92
506	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 230V [klosz 16mm], (G/R)	KND-16/G/R 230V	06 08 620 10	10	20,24

Lampki diodowe mocowane do TS 35

507	Lampka diodowa typu LED w korpusie [klosz 3mm, wys.38mm], (s,ż,n)	DK-1	06 05 307 xx	1	6,05
508	Lampka diodowa typu LED w korpusie [klosz 3mm, wys.47mm], (s,ż,n)	DK-2	06 05 317 xx	1	6,05

Lampki kontrolne z neonówką

509	Lampka kontrolna z neonówką 110V, (G,R)	LKP-10/(G,R) 110V	06 06 408 xx	10	4,84
510	Lampka kontrolna z neonówką 230V, (G,R)	LKP-10/(G,R) 230V	06 06 418 xx	10	4,84

Podkładka redukcyjna do lampek

511	Podkładka redukcyjna do lampek, (c)	PR-13/22	06 07 509 02	10	0,41
-----	-------------------------------------	--------------------------	--------------	----	------

Złączki dwunastotorowe

512	Złączka dwunastotorowa 1,5mm ² , (b)	PEZ-1,5	07 01 600 06	35	3,78
513	Złączka dwunastotorowa 2,5mm ² , (b)	PEZ-2,5	07 01 610 06	35	3,81
514	Złączka dwunastotorowa 4mm ² , (b)	PEZ-4	07 01 630 06	30	5,00
515	Złączka dwunastotorowa 6mm ² , (b)	PEZ-6	07 01 640 06	40	6,04
516	Złączka dwunastotorowa 10mm ² , (b)	PEZ-10	07 01 650 06	40	7,85
517	Złączka dwunastotorowa 16mm ² , (b)	PEZ-16	07 01 660 06	15	14,03
518	Złączka dwunastotorowa 25mm ² , (b)	PEZ-25	07 01 670 06	10	21,80
519	Złączka dwunastotorowa 35mm ² , (b)	PEZ-35	07 01 680 06	1	30,66
520	Złączka dwunastotorowa 4mm ² , z podkładką, (ż)	TEZ-4	07 01 690 04	10	16,15
521	Złączka dwunastotorowa 4mm ² , z podkładką/TS 35, (ż)	TEZ-4/P	07 01 700 04	1	17,42

Dławnice PG

522	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 3,5-6mm], (s)	PG 7	08 01 701 01	100	0,84
523	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 4,5-7mm], (s)	PG 9	08 01 711 01	100	0,84
524	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 5,5-10mm], (s)	PG 11	08 01 721 01	100	0,94
525	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 8-12mm], (s)	PG 13,5	08 01 731 01	100	1,06
526	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 10-14mm], (s)	PG 16	08 01 741 01	100	1,46
527	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 14-18mm], (s)	PG 21	08 01 751 01	50	1,93
528	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 18-25mm], (s)	PG 29	08 01 761 01	25	3,12
529	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 24-38mm], (s)	PG 36	08 01 771 01	20	5,89
530	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 30-38mm], (s)	PG 42	08 01 781 01	10	7,26
531	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 38-44mm], (s)	PG 48	08 01 791 01	10	8,51
532	Dławnica z gwintem PG, IP68 [ø kabla 42-52mm], (s)	PG 63	08 01 801 01	10	22,00

Dławnice gumowe

533	Dławnica gumowa [ø kabla 6-8mm], (c,b)	BDE 11	08 02 802 xx	100	0,48
534	Dławnica gumowa [ø kabla 9-12mm], (c,b)	BDE 13	08 02 812 xx	100	0,55
535	Dławnica gumowa [ø kabla 11-15mm], (c,b)	BDE 16	08 02 822 xx	100	0,65
536	Dławnica gumowa [ø kabla 14-18mm], (c,b)	BDE 21	08 02 832 xx	50	0,98
537	Dławnica gumowa [ø kabla 18-25mm], (c)	BDE 29	08 02 842 02	50	1,90
538	Dławnica gumowa [ø kabla 24-34mm], (c)	BDE 36	08 02 852 02	30	2,13
539	Dławnica gumowa [ø kabla 31-44mm], (c)	BDE 42	08 02 862 02	10	2,93
540	Dławnica gumowa [ø kabla 40-54mm], (c)	BDE 48	08 02 872 02	10	3,36
541	Dławnica gumowa [ø kabla 52-66mm], (c)	BDE 54	08 02 882 02	10	3,52

542	Dławnica gumowa [ø kabla 65-78mm], (c)	BDE 67	08 02 892 02	10	4,03
-----	--	--------	--------------	----	------

Złączki kablowe

543	Złączka kablowa hermetyczna 5x2,5-6mm ² , PG 21, (s)	SP 6	08 04 005 01	14	60,17
544	Złączka kablowa hermetyczna 1x16-35mm ² , PG 16, (s)	SP 35	08 04 015 01	14	46,07

Szyny prądowe izolowane 1 i 3 fazowe

545	Szyna prądowa izolowana 1F S-12 10mm ² , wyk. widelkowe	SZ 1F S12/10	15 01 702 01	40	9,14
546	Szyna prądowa izolowana 1F S-54 10mm ² , wyk. widelkowe	SZ 1F S54/10	15 01 703 01	40	32,97
547	Szyna prądowa izolowana 3F S-12 10mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S12/10	15 01 704 01	20	18,17
548	Szyna prądowa izolowana 3F S-18 10mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S18/10	15 01 705 01	20	29,23
549	Szyna prądowa izolowana 3F S-54 10mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S54/10	15 01 706 01	20	76,40
550	Szyna prądowa izolowana 1F S-12 12mm ² , wyk. widelkowe	SZ 1F S12/12	15 01 712 01	40	9,74
551	Szyna prądowa izolowana 1F S-54 12mm ² , wyk. widelkowe	SZ 1F S54/12	15 01 713 01	40	37,27
552	Szyna prądowa izolowana 3F S-12 12mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S12/12	15 01 715 01	20	18,37
553	Szyna prądowa izolowana 3F S-18 12mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S18/12	15 01 716 01	20	39,40
554	Szyna prądowa izolowana 3F S-54 12mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S54/12	15 01 717 01	20	87,21
555	Szyna prądowa izolowana 1F S-12 16mm ² , wyk. widelkowe	SZ 1F S12/16	15 01 722 01	40	13,73
556	Szyna prądowa izolowana 1F S-54 16mm ² , wyk. widelkowe	SZ 1F S54/16	15 01 723 01	40	48,16
557	Szyna prądowa izolowana 3F S-12 16mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S12/16	15 01 724 01	20	25,14
558	Szyna prądowa izolowana 3F S-18 16mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S18/16	15 01 725 01	20	42,68
559	Szyna prądowa izolowana 3F S-54 16mm ² , wyk. widelkowe	SZ 3F S54/16	15 01 726 01	20	116,71
560	Szyna prądowa izolowana 3F S-12 16mm ² , wyk. widelkowe, dzielona izolacja	SZ 3F S12/16 dzielona izol.	15 01 732 01	20	26,79
561	Szyna prądowa izolowana 3F S-18 16mm ² , wyk. widelkowe, dzielona izolacja	SZ 3F S18/16 dzielona izol.	15 01 733 01	20	45,65
562	Szyna prądowa izolowana 3F S-54 16mm ² , wyk. widelkowe, dzielona izolacja	SZ 3F S54/16 dzielona izol.	15 01 734 01	20	117,79

Uchwyty do mocowania kabla

563	Uchwyt do kabla [ø kabla 26-46mm], (c)	UK-1	11 02 207 02	24	6,53
564	Uchwyt do kabla [ø kabla 45-70mm], (c)	UK-2	11 02 217 02	12	7,92

Izolatory wsporcze

565	Izolator wsporczy 1000V, śruba mocująca M10, [wys.40mm], (b)	SW-4	12 01 308 06	100	3,45
566	Izolator wsporczy 1000V, śruba mocująca M12, [wys.40mm], (b)	SW-8	12 01 318 06	50	7,36
567	Izolator wsporczy 1000V, śruba mocująca M10, [wys.80mm], (b)	SW-24	12 01 328 06	10	7,24
568	Izolator wsporczy 1000V, śruba mocująca M12, [wys.80mm], (b)	SW-28	12 01 338 06	10	15,29

Szyny wyrównujące potencjał

569	Szyna wyrównująca potencjał 25mm ² /5x6mm ² , (s)	SWP-1	13 01 409 01	60	12,58
570	Szyna wyrównująca potencjał 5x25mm ² , (s)	SWP-1 w.2	13 01 419 01	60	13,79
571	Szyna wyrównująca potencjał 7x6...25mm ² /50mm ² /(30x4mm), (s)	SWP-2	13 01 429 01	1	21,74
572	Szyna wyrównująca potencjał 7x6...25mm ² /50mm ² /(30x4mm)/TS 35, (s)	SWP-2 w.2	13 01 439 01	1	22,84

Opaski uziemiające

573	Opaska uziemiająca ½"-¾"	OU-1	13 02 500 00	10	4,72
574	Opaska uziemiająca ½"-1 ½"	OU-2	13 02 510 00	10	6,28
575	Opaska uziemiająca ½"-4"	OU-3	13 02 520 00	10	7,85
576	Opaska uziemiająca ½"-6"	OU-4	13 02 530 00	10	12,57

Tabliczki identyfikacyjne

577	Tabliczka opisowa do złączek typu ZGU-G wpinana do K-1 lub K-2, PA6, (b)	TOK	16 01 803 06	25	0,35
578	Tabliczka identyfikacyjna [80mmX25mm], PA6, (b)	TI 80/25	16 01 813 06	50	0,59
579	Tabliczka identyfikacyjna [80mmX50mm], PA6, (b)	TI 80/50	16 01 823 06	50	0,69

Listwa zaciskowa aparatura

580	Listwa zaciskowa aparatura 6x35-240mm ² , (s)	LV 6x240	16 02 904 01	1	136,73
-----	--	----------	--------------	---	--------

Gniazdo na szynę

581	Gniazdo na szynę 230V, (s)	GN 1x230V	16 03 006 01	5	13,53
-----	----------------------------	-----------	--------------	---	-------

Listwy zaciskowe N i PE

582	Listwa zaciskowa N i PE 2x95mm ² , do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż)	LZZ 2x95	16 05 208 xx	1	17,09
583	Listwa zaciskowa N i PE 5x35mm ² , do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż)	LZZ 5x35	16 05 218 xx	1	42,74
584	Listwa zaciskowa N i PE 6x35mm ² , do przewodów miedzianych drut/linka, (n,ż)	LZZ 6x35	16 05 228 xx	1	76,91

Szyna zwierająca do gniazd bezpiecznikowych

585	Szyna zwierająca do gniazd bezpiecznikowych	SZ-100	16 07 400 00	10	45,39
-----	---	--------	--------------	----	-------

Płytki stykowa do gniazda siłowego

586	Płytki stykowa do gniazda siłowego 32A/4P, (b)	PS/32A	16 08 501 06	10	9,41
-----	--	--------	--------------	----	------

Odgałęźnik instalacyjny jednorowowy

587	Odgałęźnik instalacyjny jednorowowy 2x25mm ² /TS 35, (s,z,n)	LZ 1x25/25	16 09 602 xx	10	15,54
-----	---	------------	--------------	----	-------

Złączka przyłączeniowa z podkładką

588	Złączka przyłączeniowa z podkładką 4mm ² , (b)	ZPP 5x4	16 10 703 06	10	10,25
-----	---	---------	--------------	----	-------

Złączki przyłączeniowe

589	Złączka przyłączeniowa 2x35mm ² /TS 35, bez przecinania przewodu, (s)	ZP 2x35 Bp	16 11 804 01	10	13,61
590	Złączka przyłączeniowa 2x70mm ² /TS 35, bez przecinania przewodu, (s)	ZP 2x70 Bp	16 11 814 01	18	29,04

Podstawki montażowe

591	Podstawka montażowa umożliwiająca mocowanie aparatów do listwy TS 35, (s,z,n)	PM-35	16 12 905 xx	10	1,51
592	Podstawka montażowa umożliwiająca mocowanie złączek dwunastorowowych do listwy TS 35, (ż)	PM/TEZ-4	16 12 915 04	10	0,68

Zaciski ochronne mocowane do TS 35

593	Zacisk ochronny 7x16mm ² /TS 35, (z,n)	Z-7171	16 14 108 xx	10	3,55
594	Zacisk ochronny 12x16mm ² /TS 35, (z,n)	Z-7172	16 14 118 xx	10	5,09
595	Zacisk ochronny 15x16mm ² /TS 35, (z,n)	Z-7173	16 14 128 xx	10	6,00
596	Zacisk ochronny 7x16mm ² /TS 35/pokrywa, (z,n)	Z-7171P	16 14 138 xx	10	4,38
597	Zacisk ochronny 12x16mm ² /TS 35/pokrywa, (z,n)	Z-7172P	16 14 148 xx	10	6,41
598	Zacisk ochronny 15x16mm ² /TS 35/pokrywa, (z,n)	Z-7173P	16 14 158 xx	10	7,55

Zacisk łączący

599	Zacisk łączący 10mm ² /2x35mm ²	ZŁ 1x10/2x35	16 20 704 00	10	4,46
-----	---	--------------	--------------	----	------

Ostona złączek

600	Ostona złączek [dł.212mm, wys.98mm]	OZE-1	16 15 209 00	1	9,08
-----	-------------------------------------	-------	--------------	---	------

Pręty gwintowane

601	Pręt gwintowany PA6 M8 [dł.1m]	P-M8	16 16 300 06	10	31,34
602	Pręt gwintowany PA6 M10 [dł.1m]	P-M10	16 16 310 06	10	31,85
603	Pręt gwintowany PA6 M12 [dł.1m]	P-M12	16 16 320 06	10	42,20

Nakrętki wciskane

604	Nakrętka wciskana M8 [ø otworu 10mm]	NW-M8	16 17 401 00	100	0,65
605	Nakrętka wciskana M10 [ø otworu 12,8mm]	NW-M10	16 17 411 00	100	1,00
606	Nakrętka wciskana M12 [ø otworu 14,5mm]	NW-M12	16 17 421 00	100	1,12

Nakrętki klatkowe

607	Nakrętka klatkowa M6 [wymiar otworu 9,5mm/9,5mm]	NK-M6	16 18 502 00	250	0,52
-----	--	-------	--------------	-----	------

608	Nakrętka klatkowa M8 [wymiar otworu 12,2mm/12,2mm]	NK-M8	16 18 512 00	150	0,74
-----	--	-----------------------	--------------	-----	-------------

Wsporniki montażowe

609	Wspornik montażowy do listwy TS 35/do podłoża [wys.49mm]	WM-1	16 19 603 00	16	7,72
610	Wspornik montażowy do listwy TS 35/do podłoża [wys.20mm]	WM-2	16 19 613 00	26	7,33