



ELPROD

P.P.H.U. ELPROD

Magdalena Topolnicka
ul. Liściasta 17
91-357 ŁÓDŹ
NIP: 726-228-84-54
tel./fax: (42) 654 92 17
elprod@elprod.lodz.pl
www.elprod.lodz.pl

Cennik osprzętu elektrotechnicznego

Ważny od dnia 04.04.2013 r.		Aktualizacja z dnia 22.02.2014 r.	
Lp.	Nazwa i opis produktu	Oznaczenie handlowe	Opak. (szt.) Cena netto (zł)

Złączki i listwy wraz z osprzętem

Złączki jednotorowe				
1	Złączka uniwersalna gwintowa 2,5mm ² /1 tor, (s,c,cz,ż,z,b,n) *	ELP-ZGU-G 2,5	50	1,24
2	Złączka uniwersalna gwintowa 4mm ² /1 tor, (s,c,cz,ż,z,b,n)	ELP-ZGU-G 4	50	1,29
3	Złączka uniwersalna gwintowa 10mm ² /1 tor, (s,c,cz,ż,z,b,n)	ELP-ZGU-G 10	50	1,43
4	Złączka uniwersalna gwintowa 16mm ² /1 tor, (s,c,cz,ż,z,n)	ELP-ZGU-G 16	30	2,54
5	Złączka gwintowa 35mm ² /TS 35/1 tor, (s,c,cz,ż,z,n)	ELP-ZG-G 35	10	6,91
6	Złączka gwintowa 35mm ² /TS 35/1 tor, śruba imbusowa, (s,c,cz,ż,z,n)	ELP-ZG-G 35i	10	7,11
7	Złączka gwintowa 150mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,z-z,n)	ELP-ZG-G 150	16	22,00
8	Złączka gwintowa 2*120mm ² /2*120mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,z-z,n)	ELP-ZG-G 2*120/2*120	16	28,00
9	Złączka gwintowa 1*240mm ² /2*120mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,z-z,n)	ELP-ZG-G 240/2*120	16	28,00
Złączki jednotorowe Al/Cu				
10	Złączka gwintowa Al/Cu 1*16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-G 1*1,5-16	30	3,00
11	Zestaw podwójny złączek gwintowych Al/Cu 1*16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-G 1*1,5-16/2	1	6,70
12	Zestaw potrójny złączek gwintowych Al/Cu 1*16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-G 1*1,5-16/3	1	10,00
13	Złączka gwintowa Al/Cu 1*35mm ² /2*16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-G 1*35/2*16	20	5,80
14	Złączka gwintowa Al/Cu 2*16mm ² /2*16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-G 2*16/2*16	20	5,80
15	Złączka gwintowa Al/Cu 1*50mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-G 1*1,5-50	20	8,29
16	Złączka gwintowa Al/Cu 1*70mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-G 1*16-70	10	9,29
17	Złączka gwintowa Al/Cu 1*95mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-G 1*35-95	10	10,29
18	Złączka gwintowa Al/Cu 1*70mm ² /2*35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-G 1*70/2*35	10	9,29
19	Złączka gwintowa Al/Cu 1*95mm ² /2*35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-G 1*95/2*35	10	10,29
20	Złączka gwintowa Al/Cu 1*70mm ² /4*16mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-G 1*70/4*16	10	10,29
21	Złączka gwintowa Al/Cu 2*35mm ² /2*35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-G 2*35/2*35	10	9,29
22	Złączka gwintowa Al/Cu z bolcem 1*70mm ² /2*35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-GB 1*70/2*35	5	10,29
23	Złączka gwintowa Al/Cu z bolcem 1*95mm ² /2*35mm ² /TS 35/1 tor, (s,cz,z-z,n)	ELP-ZG-GB 1*95/2*35	5	10,29
24	Złączka gwintowa Al/Cu 2*95mm ² /2*95mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,n)	ELP-ZG-G 2*95/2*95	18	20,00
25	Złączka gwintowa Al/Cu 2*95mm ² , 1*16mm ² /2*95mm ² , 1*16mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,ż,n)	ELP-ZG-G 2*95/2*95 w.2	18	20,00
26	Złączka gwintowa Al/Cu 2*240mm ² /2*240mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, z pokrywą, (s,ż,n)	ELP-ZG-G 2*240/2*240P	8	35,00
27	Złączka gwintowa Al/Cu 2*240mm ² , 1*25mm ² /2*240mm ² , 1*25mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, z pokrywą	ELP-ZG-G 2*240/2*240P w.2	8	35,00
28	Złączka gwintowa Al/Cu 2*240mm ² /3*120mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, z pokrywą, (s,ż,n)	ELP-ZG-G 2*240/3*120P	8	45,00
29	Złączka gwintowa Al/Cu 2*240mm ² /8*35mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, z pokrywą, (s,ż,n)	ELP-ZG-G 2*240/8*35P	8	45,00
Złączki wielotorowe				
30	Złączka wielotorowa 5*16mm ² /do podłoża/5 torów, z pokrywą, (s)	ZW-5*16P	18	14,00
31	Złączka wielotorowa 4*35mm ² /do podłoża/4 tory, z pokrywą, (s)	ZW-4*35P	18	20,00
32	Złączka wielotorowa Al/Cu 4*50mm ² /do podłoża/4 tory, z pokrywą, (s)	ZW-4*50P	18	20,00

*s-szary, c-czarny, cz-czerwony, ż-zółty, ż-z-żółto-zielony, z-zielony, b-biały, n-niebieski, p-pomarańczowy

33	Złączka wielotorowa Al/Cu 3*70mm ² /do podłoża/3 tory, z pokrywą, (s)	ZW-3*70P	18	23,00
34	Złączka wielotorowa Al/Cu 3*95mm ² /do podłoża/3 tory, z pokrywą, (s)	ZW-3*95P	18	23,00
35	Złączka wielotorowa Al/Cu 3*70mm ² /2*35mm ² /do podłoża/3 tory, z pokrywą, (s)	ZW-3*70/2*35P	18	23,00
36	Złączka wielotorowa Al/Cu 3*95mm ² /2*35mm ² /do podłoża/3 tory, z pokrywą, (s)	ZW-3*95/2*35P	18	23,00
37	Złączka wielotorowa Al/Cu 3*70mm ² /4*16mm ² /do podłoża/3 tory, z pokrywą, (s)	ZW-3*70/4*16P	18	23,00
38	Złączka wielotorowa Al/Cu 3*2*35mm ² /2*35mm ² /do podłoża/3 tory, z pokrywą, (s)	ZW-3*2*35/2*35P	18	23,00
Złączki wysokoprądowe				
39	Złączka 70mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (s)	ZWK-K 70	10	11,00
40	Złączka 70mm ² do połączeń mieszanych końcówka oczkowa-drut/linka/TS 35, (s)	ZWK-V 70	10	16,00
41	Złączka 95mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (s)	ZWK-K 95	10	13,00
42	Złączka 95mm ² do połączeń mieszanych końcówka oczkowa-drut/linka/TS 35, (s)	ZWK-V 95	10	18,00
43	Złączka 120mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (s)	ZWK-K 120	10	15,00
44	Złączka 120mm ² do połączeń mieszanych końcówka oczkowa-drut/linka/TS 35, (s)	ZWK-V 120	10	20,00
45	Złączka 120mm ² do połączeń drut/linka/TS 35, (s)	ZWV-V 120	10	22,00
46	Złączka 240mm ² do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (s)	ZWK-K 240	10	20,00
47	Złączka 240mm ² do połączeń mieszanych końcówka oczkowa-drut/linka/TS 35, (s)	ZWK-V 240	10	25,00
48	Złączka 240mm ² do połączeń drut/linka/TS 35, (s)	ZWV-V 240	10	27,00
49	Złączka 4*240mm ² do połączeń drut/linka/TS 35, (s)	ZWK-K 240/4 tor	15	35,00
50	Złączka 5*240mm ² do połączeń drut/linka/TS 35, (s)	ZWK-K 240/5 tor	15	39,00
Złączki gwintowe ochronne				
51	Złączka gwintowa ochronna 4mm ² /TS 35/1 tor, (ż-z)	ZUO-4	50	7,00
52	Złączka gwintowa ochronna 6mm ² /TS 35/1 tor, (ż-z)	ZUO-6	50	7,95
53	Złączka gwintowa ochronna 10mm ² /TS 35/1 tor, (ż-z)	ZUO-10	30	7,36
54	Złączka gwintowa ochronna 16mm ² /TS 35/1 tor, (ż-z)	ZUO-16	30	9,71
55	Złączka gwintowa ochronna 35mm ² /TS 35/1tor, (ż-z)	ZUO-35	1	12,95
56	Złączka gwintowa ochronna 1*70mm ² /2*35mm ² /2*25mm ² /7*6mm ² /TS 35	ZGO-7*6/2*25/3*35	1	20,00
57	Złączka gwintowa ochronna 4*35mm ² /TS 35	ZGO-4*35	1	6,00
Listwy gwintowe ochronne				
58	Listwa gwintowa ochronna 8*4mm ² /2*10mm ² /2*16mm ² /TS 35	ELP-LGO 16	1	15,84
59	Listwa gwintowa ochronna 5*35mm ² /TS 35	ELP-LGO 35	1	20,00
Złączki gwintowe				
60	Złączka gwintowa 4*35mm ² , na podstawie z tworzywa termoutwardzalnego/do podłoża/4 tory, (b)	ZG-4*35	1	32,23
61	Złączka gwintowa 4*95mm ² , na podstawie z tworzywa termoutwardzalnego/do podłoża/4 tory, (b)	ZG-4*95	1	39,56
62	Złączka gwintowa 5*35mm ² , na podstawie z tworzywa termoutwardzalnego/do podłoża/5 torów, (b)	ZG-5*35	1	34,56
63	Złączka gwintowa 5*95mm ² , na podstawie z tworzywa termoutwardzalnego/do podłoża/5 torów, (b)	ZG-5*95	1	43,45
Listwy przyłączeniowe				
64	Listwa przyłączeniowa 3*35mm ² /1 tor/do podłoża, z pokrywą, (s,ż,n)	LP 3*35P	18	13,00
65	Listwa przyłączeniowa 4*50mm ² /1 tor/do podłoża, (s)	LP 4*50	18	14,00
66	Listwa przyłączeniowa 3*16mm ² /1 tor/do podłoża, (ż)	LP 3*16/1tor	10	5,00
67	Listwa przyłączeniowa 3*16mm ² /4 tor/do podłoża, (ż)	LP 3*16/4tor	36	16,00
68	Listwa przyłączeniowa 3*16mm ² /5 tor/do podłoża, (ż)	LP 3*16/5tor	32	20,00
69	Listwa przyłączeniowa 2*35mm ² /1 tor/do podłoża, (s)	LP 2*35/1tor	10	6,00
70	Listwa przyłączeniowa 2*35mm ² /4 tor/do podłoża, (s)	LP 2*35/4tor	40	23,00
71	Listwa przyłączeniowa 2*35mm ² /5 tor/do podłoża, (s)	LP 2-35/5tor	24	28,00
Płytki skrajne				
72	Płytki skrajna PS-4 do ELP-ZGU-G 2,5, ELP-ZGU-G 4, (s,c,cz,ż,z,b,n)	PS-4	25	0,35
73	Płytki skrajna PS-10 do ELP-ZGU-G 4, ELP-ZGU-G 10, (s,c,cz,ż,z,b,n)	PS-10	25	0,35
74	Płytki skrajna PS-16 do ELP-ZGU-G 10, ELP-ZGU-G 16, (s,c,cz,ż,z,b,n)	PS-16	25	0,92
Listwy montażowe				
75	Listwa montażowa TS 35 [dł.0,5m, wys.7,5mm], cynkowana galwanicznie	TS 35/0,5	10	3,00
76	Listwa montażowa TS 35 [dł.1m, wys.7,5mm], cynkowana galwanicznie	TS 35/1	20	5,25
77	Listwa montażowa TS 35 [dł.1m, wys.7,5mm], perforowana, cynkowana galwanicznie	TS 35/1P	20	5,25
78	Listwa montażowa TS 35 [dł.1m, wys.7,5mm], cynkowana ogniowo	TS 35/1 w.2	20	4,38

79	Listwa montażowa TS 35 [dł.1m , wys.7,5mm], perforowana, cynkowana ogniowo	TS 35/1P w.2	20	4,38
80	Listwa montażowa TS 35 [dł.2m, wys.7,5mm], cynkowana galwanicznie	TS 35/2	20	14,50
81	Listwa montażowa TS 35 [dł.2m, wys.7,5mm], perforowana, cynkowana galwanicznie	TS 35/2P	20	14,50
82	Listwa montażowa TS 35 [dł.2m, wys.15mm], cynkowana galwanicznie	TS 35/15/2	10	16,50
Trzymacze				
83	Trzymacz uniwersalny krańcowy do złączy [wys.38mm], (s,ż,n)	KU-1	25	1,14
84	Trzymacz uniwersalny krańcowy do złączy [wys.47mm], (s,ż,n)	KU-2	25	1,14
85	Trzymacz uniwersalny krańcowy do złączy [wys.26mm], (s,ż,n)	KU-3	25	1,08
86	Trzymacz uniwersalny krańcowy z opcją plombowania [wys.67mm], (s)	KU-2/P	25	2,00
Zwieracze				
87	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ELP-ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/2	50	1,55
88	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ELP-ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/3	25	2,22
89	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 4] do ELP-ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/4	25	2,81
90	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 5] do ELP-ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/5	20	3,27
91	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 10] do ELP-ZGU-G 2,5	ZKU-2,5/10	10	6,23
92	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ELP-ZGU-G 4	ZKU-4/2	50	1,55
93	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ELP-ZGU-G 4	ZKU-4/3	25	2,22
94	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 4] do ELP-ZGU-G 4	ZKU-4/4	25	2,81
95	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 5] do ELP-ZGU-G 4	ZKU-4/5	20	3,30
96	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 10] do ELP-ZGU-G 4	ZKU-4/10	10	6,27
97	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ELP-ZGU-G 10	ZKU-10/2	50	2,04
98	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ELP-ZGU-G 10	ZKU-10/3	25	2,93
99	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 4] do ELP-ZGU-G 10	ZKU-10/4	25	3,58
100	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 5] do ELP-ZGU-G 10	ZKU-10/5	20	4,41
101	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 10] do ELP-ZGU-G 10	ZKU-10/10	10	8,16
102	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ELP-ZGU-G 16	ZKU-16/2	50	5,11
103	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ELP-ZGU-G 16	ZKU-16/3	25	7,84
104	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 4] do ELP-ZGU-G 16	ZKU-16/4	25	9,95
105	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 5] do ELP-ZGU-G 16	ZKU-16/5	20	12,38
106	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 10] do ELP-ZGU-G 16	ZKU-16/10	10	23,33
107	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ELP-ZGU-G 25	ZKU-25/2	20	5,52
108	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ELP-ZGU-G 25	ZKU-25/3	10	7,43
109	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ELP-ZGU-G 35	ZKU-35/2	20	6,05
110	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 3] do ELP-ZGU-G 35	ZKU-35/3	10	8,86
111	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ELP-ZGU-G 70	ZKU-70/2	10	12,55
112	Zwieracz kompletny [ilość połączeń 2] do ELP-ZGU-G 120	ZKU-120/2	5	24,37
Oznaczniki Z				
113	Oznacznik Z-5 bez nadruku (opak.=250szt.), (b)	Z-5	250	8,26
114	Oznacznik Z-5 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-5	250	9,82
115	Oznacznik Z-5 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-5	250	11,10
116	Oznacznik Z-6 bez nadruku (opak.=250szt.), (b)	Z-6	250	8,26
117	Oznacznik Z-6 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-6	250	9,82
118	Oznacznik Z-6 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-6	250	11,10
119	Oznacznik Z-6 potrójny nadruk (opak.=250szt.), (b)	Z-6	250	11,81
Oznaczniki MZ				
120	Oznacznik MZ-0 bez nadruku (opak.=250szt.), (ż)	MZ-0	250	7,39
121	Oznacznik MZ-0 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-0	250	7,74
122	Oznacznik MZ-0 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-0	250	11,59
123	Oznacznik MZ-1 bez nadruku (opak.=250szt.), (ż)	MZ-1	250	8,01
124	Oznacznik MZ-1 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-1	250	8,55
125	Oznacznik MZ-1 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-1	250	10,93
126	Oznacznik MZ-2 bez nadruku (opak.=250szt.), (ż)	MZ-2	250	10,25
127	Oznacznik MZ-2 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-2	250	10,63

128	Oznacznik MZ-2 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-2	250	14,21
129	Oznacznik MZ-3 bez nadruku (opak.=250szt.), (ż)	MZ-3	250	16,75
130	Oznacznik MZ-3 pojedynczy nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-3	250	17,77
131	Oznacznik MZ-3 podwójny nadruk (opak.=250szt.), (ż)	MZ-3	250	21,25

Bloki rozdzielcze

Jednobiegunowe bloki rozdzielcze				
132	Blok rozdzielczy jednobiegunowy 60A/TS 35, 1*35mm ² /6*6mm ² , (s,ż-z,n)	EBR 60A	10	18,00
133	Blok rozdzielczy jednobiegunowy 100A/TS 35, 1*70mm ² /1*6mm ² /2*35mm ² , (s,ż-z,n)	EBR 100A	5	15,00
134	Blok rozdzielczy jednobiegunowy 100A/TS 35, 1*70mm ² /4*6mm ² /1*25mm ² /2*35mm ² , (s,ż-z,n)	EBR 125A	5	18,00
135	Blok rozdzielczy jednobiegunowy 160A/TS 35, 1*70mm ² /7*6mm ² /2*25mm ² /2*35mm ² , (s,ż-z,n)	EBR 160A	25	36,25
Dwubiegunowe bloki rozdzielcze				
136	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 5*25mm ² , (s)	EBR-2/160A/5	1	12,00
137	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 5*25mm ² , z lampką sygnalizacyjną, (s)	EBR-2/160A/5 E	1	14,00
138	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 1*25mm ² /5*6mm ² , (s)	EBR-2/160A/6	1	12,00
139	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 1*25mm ² /5*6mm ² , z lampką sygnalizującą, (s)	EBR-2/160A/6 E	1	14,00
140	Blok rozdzielczy dwubiegunowy 160A/TS 35/do podłoża, 2*50mm ² /5*6mm ² , (s)	EBR-2/160A/7	1	19,00
Czterobiegunowe bloki rozdzielcze				
141	Blok rozdzielczy czterobiegunowy 100A/TS 35/do podłoża, 2*25mm ² /5*6mm ² , (s)	EBR-4/100A/7	1	23,40
142	Blok rozdzielczy czterobiegunowy 125A/TS 35/do podłoża, 2*35mm ² /2*25mm ² /7*6mm ² , (s)	EBR-4/125A/11	1	33,80
143	Blok rozdzielczy czterobiegunowy 125A/TS 35/do podłoża, 2*35mm ² /2*25mm ² /11*6mm ² , (s)	EBR-4/125A/15	1	41,00
Pięciobiegunowe bloki rozdzielcze				
144	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 60A/TS 35/do podłoża, 4*16mm ² , (s)	EBR-5/60A/4	1	18,00
145	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 100A/TS 35/do podłoża, 2*25mm ² /5*6mm ² , (s)	EBR-5/100A/7	1	26,40
146	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 125A/TS 35/do podłoża, 2*35mm ² /2*25mm ² /7*6mm ² , (s)	EBR-5/125A/11	1	37,80
147	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 125A/TS 35/do podłoża, 2*35mm ² /2*25mm ² /11*6mm ² , (s)	EBR-5/125A/15	1	46,00
148	Blok rozdzielczy pięciobiegunowy 60A/TS 35/do podłoża, 28*16mm ² , (s)	EBR-5/60A/28	1	60,00

Odgałęźniki

Odgałęźniki instalacyjne				
149	Odgałęźnik jednotorowy 1*25mm ² /4*6mm ² /TS 35/do podłoża, (s)	LZ 1*25/6	10	6,20
150	Odgałęźnik jednotorowy 1*25mm ² /4*10mm ² /do podłoża, (ż)	LZ 1*25/10 w.11	10	5,50
151	Odgałęźnik jednotorowy 2*25mm ² /4*10mm ² /do podłoża, (ż)	LZ 1*25/10 w.12	10	6,00
152	Odgałęźnik jednotorowy 1*25mm ² /4*10mm ² /TS 35, (ż)	LZ 1*25/10 w.21	10	6,00
153	Odgałęźnik jednotorowy 2*25mm ² /4*10mm ² /TS 35, (ż)	LZ 1*25/10 w.22	10	6,50
154	Odgałęźnik jednotorowy 1*35mm ² /4*16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 1*35/16 w.11	10	6,90
155	Odgałęźnik jednotorowy 2*35mm ² /4*16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 1*35/16 w.12	10	7,10
156	Odgałęźnik jednotorowy 1*35mm ² /4*16mm ² /TS 35, (s)	LZ 1*35/16 w.21	10	7,20
157	Odgałęźnik jednotorowy 2*35mm ² /4*16mm ² /TS 35, (s)	LZ 1*35/16 w.22	10	7,36
158	Odgałęźnik jednotorowy 1*70mm ² /4*16mm ² /TS 35/do podłoża, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1*70/16	18	9,50
159	Odgałęźnik jednotorowy 1*70mm ² /4*16mm ² /TS 35/do podłoża, z pokrywą, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1*70/16P	18	10,28
160	Odgałęźnik jednotorowy 1*70mm ² /4*16mm ² /TS 35/do podłoża, szyna cynowana, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1*70/16 w.2	18	10,78
161	Odgałęźnik jednotorowy 1*70mm ² /4*16mm ² /TS 35/do podłoża, szyna cynowana, z pokrywą, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1*70/16P w.2	18	11,56
162	Odgałęźnik jednotorowy 1*70mm ² /5*16mm ² /TS 35/do podłoża, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1*70/16 w.3	18	10,78
163	Odgałęźnik jednotorowy 1*70mm ² /5*16mm ² /TS 35/do podłoża, z pokrywą, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1*70/16P w.3	18	11,56
164	Odgałęźnik jednotorowy 1*95mm ² /4*35mm ² /TS 35/do podłoża, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1*95/35	18	14,00
165	Odgałęźnik jednotorowy 1*95mm ² /4*35mm ² /TS 35/do podłoża, z pokrywą, (s,ż,ż-z,n)	LZ 1*95/35P	18	15,00
166	Odgałęźnik jednotorowy 2*240mm ² /1*35mm ² /2*25mm ² /do podłoża, z pokrywą (s,ż,z,n)	LZ 1*240/35/25P	8	32,00
167	Odgałęźnik jednotorowy 2*240mm ² /bednarka/do podłoża, z pokrywą (s,ż,z,n)	LZ 1*240P/B	8	32,00
168	Odgałęźnik jednotorowy 1*16mm ² /1*16mm ² /1*16mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1*16/16/16	48	10,28
169	Odgałęźnik jednotorowy 1*35mm ² /1*16mm ² /1*16mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1*35/16/16	48	10,28
170	Odgałęźnik jednotorowy 1*35mm ² /1*35mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1*35/35	48	10,28
171	Odgałęźnik jednotorowy 1*50mm ² /1*50mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1*50/50	48	10,28
172	Odgałęźnik czterotorowy 4*25mm ² /4*4*6mm ² /TS 35/do podłoża, (s)	LZ 4*25/6	10	22,19

173	Odgałęźnik czterotorowy 4*25mm ² /4*4*6mm ² /TS 35/do podłoża, z pokrywą, (s)	LZ 4*25/6P	10	24,51
174	Odgałęźnik czterotorowy 4*35mm ² /4*4*16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 4*35/16 w.11	40	21,50
175	Odgałęźnik czterotorowy 4*2*35mm ² /4*4*16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 4*35/16 w.12	40	23,50
176	Odgałęźnik czterotorowy 4*35mm ² /4*4*16mm ² /TS 35, (s)	LZ 4*35/16 w.21	24	23,10
177	Odgałęźnik czterotorowy 4*2*35mm ² /4*4*16mm ² /TS 35, (s)	LZ 4*35/16 w.22	24	25,10
178	Odgałęźnik czterotorowy 4*70mm ² /4*4*16mm ² /do podłoża, (c)	LZ 4*70/16	10	38,00
179	Odgałęźnik pięciorowy 5*25mm ² /5*4*10mm ² /do podłoża, (ż)	LZ 5*25/10 w.11	32	21,28
180	Odgałęźnik pięciorowy 5*25mm ² /5*4*10mm ² /do podłoża, z pokrywą, (ż)	LZ 5*25/10P w.11	20	22,71
181	Odgałęźnik pięciorowy 5*2*25mm ² /5*4*10mm ² /do podłoża, (ż)	LZ 5*25/10 w.12	32	23,43
182	Odgałęźnik pięciorowy 5*2*25mm ² /5*4*10mm ² /do podłoża, z pokrywą, (ż)	LZ 5*25/10P w.12	20	24,86
183	Odgałęźnik pięciorowy 5*25mm ² /5*4*10mm ² /TS 35, (ż)	LZ 5*25/10 w.21	24	22,71
184	Odgałęźnik pięciorowy 5*25mm ² /5*4*10mm ² /TS 35, z pokrywą, (ż)	LZ 5*25/10P w.21	14	24,14
185	Odgałęźnik pięciorowy 5*2*25mm ² /5*4*10mm ² /TS 35, (ż)	LZ 5*25/10 w.22	24	24,86
186	Odgałęźnik pięciorowy 5*2*25mm ² /5*4*10mm ² /TS 35, z pokrywą, (ż)	LZ 5*25/10P w.22	14	27,50
187	Odgałęźnik pięciorowy 5*35mm ² /5*4*16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 5*35/16 w.11	24	25,50
188	Odgałęźnik pięciorowy 5*35mm ² /5*4*16mm ² /do podłoża, z pokrywą, (s)	LZ 5*35/16P w.11	15	27,37
189	Odgałęźnik pięciorowy 5*2*35mm ² /5*4*16mm ² /do podłoża, (s)	LZ 5*35/16 w.12	24	27,50
190	Odgałęźnik pięciorowy 5*2*35mm ² /5*4*16mm ² /do podłoża, z pokrywą, (s)	LZ 5*35/16P w.12	15	29,37
191	Odgałęźnik pięciorowy 5*35mm ² /5*4*16mm ² /TS 35, (s)	LZ 5*35/16 w.21	18	27,37
192	Odgałęźnik pięciorowy 5*35mm ² /5*4*16mm ² /TS 35, z pokrywą, (s)	LZ 5*35/16P w.21	10	29,25
193	Odgałęźnik pięciorowy 5*2*35mm ² /5*4*16mm ² /TS 35, (s)	LZ 5*35/16 w.22	18	29,37
194	Odgałęźnik pięciorowy 5*2*35mm ² /5*4*16mm ² /TS 35, z pokrywą, (s)	LZ 5*35/16P w.22	10	31,25
195	Odgałęźnik jednotorowy 1*25mm ² /2*16mm ² /TS 35/do podłoża, bez przecinania przewodu, (s)	LZ 1*25/16 Bp	1	6,85
196	Odgałęźnik czterotorowy 4*1*25mm ² /4*2*16mm ² /TS 35/do podłoża, bez przecinania przewodu, (s)	LZ 4*25/16 Bp	1	21,87
197	Odgałęźnik pięciorowy 5*1*25mm ² /5*2*16mm ² /TS 35/do podłoża, bez przecinania przewodu, (s)	LZ 5*25/16 Bp	1	25,12
Zaciski przyłączeniowe wielotorowe				
198	Zacisk pięciorowy do połączeń drut/linka/TS 35, (ż)	ZPW 5*35A	24	10,00
199	Zacisk pięciorowy do połączeń drut/linka/TS 35, z pokrywą, (ż)	ZPW 5*35AP	14	11,00
200	Zacisk pięciorowy do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, (ż)	ZPW 5*35B	24	10,00
201	Zacisk pięciorowy do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi/TS 35, z pokrywą, (ż)	ZPW 5*35BP	14	11,00
202	Zacisk pięciorowy do połączeń mieszanych drut/linka-końcówka oczkowa/TS 35, (ż)	ZPW 5*35C	24	10,00
203	Zacisk pięciorowy do połączeń mieszanych drut/linka-końcówka oczkowa/TS 35, z pokrywą, (ż)	ZPW 5*35CP	14	11,00
Pokrywy				
204	Pokrywa do odgałęźnika pięciorowego LZ 5*25/10	P 25/10	10	1,80
205	Pokrywa do odgałęźnika pięciorowego LZ 5*35/16	P 35/16	10	2,00
206	Pokrywa do odgałęźnika jednotorowego LZ 1*70/16	P 70/16	10	0,90
207	Pokrywa do odgałęźnika jednotorowego LZ 1*95/35	P 95/35	10	0,90
208	Pokrywa do odgałęźnika jednotorowego LZ 1*240/35/25	P 240/35/25	10	2,20
209	Pokrywa do złączy wielotorowych ZW	P ZW	10	2,50
Listwy odgałęźne				
210	Listwa odgałęźna 2*35mm ² /TS 35/do podłoża/1 tor, (s,c)	LO 2*35/1 tor	10	4,00
211	Listwa odgałęźna 2*35mm ² /TS 35/do podłoża/4 tory, (s,c)	LO 2*35/4 tor	9	15,00
212	Listwa odgałęźna 2*35mm ² /TS 35/do podłoża/4 tory, z pokrywą, (s,c)	LO 2*35P/4 tor	9	16,50
213	Listwa odgałęźna 2*35mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów, (s,c)	LO 2*35/5 tor	9	18,50
214	Listwa odgałęźna 2*35mm ² /TS 35/do podłoża/5 torów, z pokrywą, (s,c)	LO 2*35P/5 tor	9	20,00
Płytki odgałęźne				
215	Płytki odgałęźna 2,5mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4*2,5	50	1,20
216	Płytki odgałęźna 2,5mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5*2,5	50	1,62
217	Płytki odgałęźna 4mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4*4	50	1,59
218	Płytki odgałęźna 4mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5*4	50	2,05
219	Płytki odgałęźna 10mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4*10	25	2,85
220	Płytki odgałęźna 10mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5*10	25	3,30
221	Płytki odgałęźna 16mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4*16	10	3,65

222	Płytką odgałęźną 16mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5*16	10	4,99
223	Płytką odgałęźną 35mm ² /4 tory, (c)	ZPT 4*35	10	12,99
224	Płytką odgałęźną 35mm ² /5 torów, (c)	ZPT 5*35	10	14,59
225	Płytką odgałęźną 35mm ² /4 tory/TS 35, (c)	ZPT 4*35 w.2	1	13,99
226	Płytką odgałęźną 35mm ² /5 torów/TS 35, (c)	ZPT 5*35 w.2	1	15,59
227	Płytką odgałęźną 240mm ² /1 tor/TS 35/do podłoża, (c)	ZPT 1*240	18	20,00

Zaciski i listwy ochronne

Zaciski ochronne N i PE

228	Zacisk ochronny 2*35mm ² do połączeń drut/linka, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/A	10	4,00
229	Zacisk ochronny 2*35mm ² do połączeń drut/linka, z pokrywą, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/A	10	4,30
230	Zacisk ochronny 2*35mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/A w.2	10	4,05
231	Zacisk ochronny 2*35mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi, z pokrywą, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/A w.2	10	4,35
232	Zacisk ochronny 2*35mm ² do połączeń mieszanych drut/linka-końcówka oczkowa, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/A w.3	10	4,05
233	Zacisk ochronny 2*35mm ² do połączeń mieszanych drut/linka-końcówka oczkowa, z pokrywą (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/A w.3	10	4,35
234	Zacisk ochronny 1*25mm ² /4*10mm ² do połączeń drut/linka, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/B	10	6,14
235	Zacisk ochronny 1*25mm ² /4*10mm ² do połączeń drut/linka, z pokrywą, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/B	10	6,44
236	Zacisk ochronny 5*35mm ² do połączeń drut/linka, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/B w.2	10	6,14
237	Zacisk ochronny 5*35mm ² do połączeń drut/linka, z pokrywą, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/B w.2	10	6,44
238	Zacisk ochronny 2*35mm ² do linii miedzianych, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/C	10	6,03
239	Zacisk ochronny 2*35mm ² do linii miedzianych, z pokrywą, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/C	10	6,33
240	Zacisk ochronny 2*70mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/D	10	6,33
241	Zacisk ochronny 2*70mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi, z pokrywą, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/D	10	6,63
242	Zacisk ochronny 2*120mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż,ż-z,s)	Z-0001/E	10	6,53
243	Zacisk ochronny 2*120mm ² do przewodów z końcówkami oczkowymi, z pokrywą, (n,ż,ż-z,s)	ZP-0001/E	10	6,83

Zaciski ochronne mocowane do podłoża

244	Zacisk ochronny 1*35mm ²	Z-0000	10	2,45
245	Zacisk ochronny 2*16mm ² /4*10mm ²	Z-0001	10	5,05
246	Zacisk ochronny 1*35mm ² /1*16mm ² /3*10mm ² /5*4mm ²	Z-0002	10	10,03
247	Zacisk ochronny 15*4mm ²	Z-0003	10	7,29
248	Zacisk ochronny 8*4mm ² /4*10mm ²	Z-0004	10	9,19
249	Zacisk ochronny 2*10mm ² /4*4mm ²	Z-0005	10	5,51
250	Zacisk ochronny 1*16mm ² /7*4mm ²	Z-0006	10	6,05
251	Zacisk ochronny 4*16mm ² /10*4mm ²	Z-0007	10	7,92
252	Zacisk ochronny 2*16mm ² /8*4mm ²	Z-0008	10	9,55
253	Zacisk ochronny 1*35mm ² /2*16mm ² /2*10mm ²	Z-0009	10	7,09
254	Zacisk ochronny 1*35mm ² /9*10mm ²	Z-0010	10	9,66
255	Zacisk ochronny 1*35mm ² /10*10mm ²	Z-0011	10	11,23
256	Zacisk ochronny 1*35mm ² /13*10mm ²	Z-0012	10	12,95
257	Zacisk ochronny 1*35mm ² /12*10mm ²	Z-0013	10	11,39
258	Zacisk ochronny 1*35mm ² /8*10mm ²	Z-0014	10	11,06
259	Zacisk ochronny 4*4mm ²	Z-0015	10	1,15
260	Zacisk ochronny 1*35mm ² /12*4mm ²	Z-0016	10	9,32
261	Zacisk ochronny 1*35mm ² /4*10mm ² /6*4mm ²	Z-0017	10	11,12
262	Zacisk ochronny 1*35mm ² /2*16mm ² /4*10mm ² /6*4mm ²	Z-0018	10	11,23
263	Zacisk ochronny 13*4mm ²	Z-0019	10	9,19
264	Zacisk ochronny 1*35mm ² /20*10mm ²	Z-0020	10	15,00
265	Zacisk ochronny 1*25mm ² /10*10mm ²	Z-0024	10	6,15
266	Zacisk ochronny 2*50mm ² /5*10mm ²	Z-0063	10	4,85

Zaciski ochronne mocowane do TS-35

267	Zacisk ochronny 2*16mm ² /4*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2101	10	5,95
268	Zacisk ochronny 1*35mm ² /1*16mm ² /3*10mm ² /5*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2102	10	11,02
269	Zacisk ochronny 15*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2103	10	8,28
270	Zacisk ochronny 1*35mm ² /2*16mm ² /2*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2109	10	8,08

271	Zacisk ochronny 1*35mm ² /10*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2111	10	12,11
272	Zacisk ochronny 1*35mm ² /12*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2116	10	10,20
273	Zacisk ochronny 1*35mm ² /4*10mm ² /6*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2117	10	12,00
274	Zacisk ochronny 1*35mm ² /2*16mm ² /4*10mm ² /6*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2118	10	11,11
275	Zacisk ochronny 1*25mm ² /10*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2124	10	7,15
276	Zacisk ochronny 2*16mm ² /4*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3101	10	5,95
277	Zacisk ochronny 1*35mm ² /1*16mm ² /3*10mm ² /5*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3102	10	11,02
278	Zacisk ochronny 15*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3103	10	8,28
279	Zacisk ochronny 1*35mm ² /2*16mm ² /2*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3109	10	8,08
280	Zacisk ochronny 1*35mm ² /10*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3111	10	12,11
281	Zacisk ochronny 1*35mm ² /12*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3116	10	10,20
282	Zacisk ochronny 1*35mm ² /4*10mm ² /6*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3117	10	12,00
283	Zacisk ochronny 1*35mm ² /2*16mm ² /4*10mm ² /6*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3118	10	12,11
284	Zacisk ochronny 1*25mm ² /10*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3124	10	7,15
Zaciski ochronne z dwoma torami prądowymi mocowane do TS-35				
285	Zacisk ochronny 8*10mm ² /16*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2204	5	18,83
286	Zacisk ochronny 4*10mm ² /8*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2205	5	12,21
287	Zacisk ochronny 2*35mm ² /18*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2210	5	18,21
288	Zacisk ochronny 2*35mm ² /20*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2211	5	21,34
289	Zacisk ochronny 2*35mm ² /26*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2212	5	24,79
290	Zacisk ochronny 2*35mm ² /24*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2213	5	21,67
291	Zacisk ochronny 2*35mm ² /16*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2214	5	17,60
292	Zacisk ochronny 2*35mm ² /8*10mm ² /12*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2217	5	20,90
293	Zacisk ochronny 4*50mm ² /10*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-2263	5	12,00
294	Zacisk ochronny 8*10mm ² /16*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3204	5	18,83
295	Zacisk ochronny 4*10mm ² /8*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3205	5	12,21
296	Zacisk ochronny 2*35mm ² /18*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3210	5	18,21
297	Zacisk ochronny 2*35mm ² /20*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3211	5	21,34
298	Zacisk ochronny 2*35mm ² /26*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3212	5	24,79
299	Zacisk ochronny 2*35mm ² /24*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3213	5	21,67
300	Zacisk ochronny 2*35mm ² /16*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3214	5	17,60
301	Zacisk ochronny 2*35mm ² /8*10mm ² /12*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3217	5	20,90
302	Zacisk ochronny 4*50mm ² /10*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-3263	5	12,00
303	Zacisk ochronny 8*10mm ² /16*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4204	5	18,83
304	Zacisk ochronny 4*10mm ² /8*4mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4205	5	12,21
305	Zacisk ochronny 2*35mm ² /18*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4210	5	18,21
306	Zacisk ochronny 2*35mm ² /20*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4211	5	21,34
307	Zacisk ochronny 2*35mm ² /26*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4212	5	24,79
308	Zacisk ochronny 2*35mm ² /24*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4213	5	21,67
309	Zacisk ochronny 2*35mm ² /16*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4214	5	17,60
310	Zacisk ochronny 2*35mm ² /8*10mm ² /12*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4217	5	20,90
311	Zacisk ochronny 2*35mm ² /40*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4220	5	32,01
312	Zacisk ochronny 4*50mm ² /10*10mm ² , (ż,ż-z,n)	Z-4263	5	12,00
Zaciski ochronne specjalne				
313	Zacisk dwubiegunowy 4*10mm ² /4*4mm ² /do podłoża, (ż)	Z-1109	1	14,90
314	Zacisk dwubiegunowy 12*4mm ² /8*10mm ² /do podłoża, (ż)	Z-1110	1	23,10
315	Zacisk 1*120mm ² /3*70mm ² /TS 35, (n,ż)	Z-2161	1	10,00
316	Zacisk dwubiegunowy 2*35mm ² /4*16mm ² /4*10mm ² /TS 35, (n,ż)	Z-2260	1	15,00
317	Zacisk dwubiegunowy 2*35mm ² /26*10mm ² /TS 35, z pokrywą, (n,ż)	Z-4212P	1	26,29
318	Zacisk dwubiegunowy 4*50mm ² /10*10mm ² /TS 35, z pokrywą, (n,ż)	Z-4263P	1	17,00
319	Zacisk jednobiegunowy 10*10mm/TS 35 do połączeń wyrównawczych	Z-6153	1	43,75
Listwy ochronne				
320	Listwa ochronna 181*4mm ² , [dł.1m]	LO-100 MS	1	58,00

321	Listwa ochronna 153*16mm ² , [dł.1m]	LO-100 MS w.2	1	58,00
322	Listwa ochronna 155*10mm ² , [dł.1m]	LO-100 MS w.3	1	68,00

Zaciski

Zaciski V				
323	Zacisk do przewodów o przekroju 25-120mm ²	V 25-120 SW	100	4,00
324	Zacisk do przewodów o przekroju 35-240mm ²	V 35-240 SW	100	4,50
325	Zacisk do przewodów o przekroju 70-300mm ²	V 70-300 SW	100	4,50
326	Zacisk podwójny do przewodów o przekroju 2*25-120mm ²	V 2*25-120 SW	100	11,25
327	Zacisk podwójny do przewodów o przekroju 2*35-240mm ²	V 2*35-240 SW	100	11,25
Płytki do zacisków V				
328	Płytki do zacisków V 25-120mm ² , [gr.3mm]	25-120 V	100	3,00
329	Płytki do zacisków V 35-240mm ² , 70-300mm ² , 2*35-240mm ² , [gr.3mm]	35-240 V	100	3,12
330	Płytki do zacisków V 35-240mm ² , 70-300mm ² , [gr.3mm]	2*35-240 V typ C	100	11,00
Zaciski szynowe				
331	Zacisk szynowy 16mm ² do szyny miedzianej, [gr.5mm]	ZS 16 S-5	10	4,40
332	Zacisk szynowy 16mm ² do szyny miedzianej, [gr.10mm]	ZS 16 S-10	10	4,80
333	Zacisk szynowy 35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5mm]	ZS 35 S-5	10	4,82
334	Zacisk szynowy 35mm ² do szyny miedzianej, [gr.10mm]	ZS 35 S-10	10	5,80
335	Zacisk szynowy 3*35mm ² do szyny miedzianej, [gr.5mm]	ZS 3*35 S-5	1	11,00
336	Zacisk szynowy 3*35mm ² do szyny miedzianej, [gr.10mm]	ZS 3*35 S-10	1	11,00
Zaciski złączne				
337	Zacisk złączny 2,5mm ²	ZZ-2,5	10 t	0,14
338	Zacisk złączny 4mm ²	ZZ-4	10 t	0,16
339	Zacisk złączny 6mm ²	ZZ-6	10 t	0,19
340	Zacisk złączny 10mm ²	ZZ-10	10 t	0,19
341	Zacisk złączny 16mm ² , grubość taśmy 1,2mm	ZZ-16	6 t	0,21
342	Zacisk złączny 16mm ² grubość taśmy 1,5mm	ZZ-16	6 t	0,21
343	Zacisk złączny 16mm ² , grubość taśmy 1,5mm, podwójny zamek	ZZ-16	6 t	0,23
344	Zacisk złączny 35mm ²	ZZ-35	2 t	0,48
Zaciski rozłącznika				
345	Zacisk rozłącznika 3*16mm ² , do RBK-0	ZR 3*16	3	5,00
346	Zacisk rozłącznika 2*35mm ² , do RBK-1	ZR 2*35	3	6,00
347	Zacisk rozłącznika 1*16mm ² /2*35mm ² , do RBK-1	ZR 1*16/2*35	3	6,00
Zaciski łączące				
348	Zacisk łączący 1*10mm ² /2*35mm ²	Zł 1*10/2*35	10	2,60
349	Zacisk łączący 1*25mm ²	Zł 1*25	15	2,50
350	Zacisk łączący 1*35mm ²	Zł 1*35	15	2,50
351	Zacisk łączący 2*16mm ²	Zł 2*16	15	2,50

Lampki kontrolne

Lampki diodowe				
352	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 3mm], (G,R,Y) **	KLP-3/(G,R,Y) 12-24V	10	2,10
353	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 3mm], (G,R,Y)	KLP-3/(G,R,Y) 230V	10	2,20
354	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 5mm], (G,R,Y)	KLP-5/(G,R,Y) 12-24V	10	2,50
355	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 5mm], (W,B,O)	KLP-5/(W,B,O) 12-24V	10	3,60
356	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 5mm], (G,R,Y)	KLP-5/(G,R,Y) 230V	10	2,60
357	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 5mm], (W,B,O)	KLP-5/(W,B,O) 230V	10	3,60
358	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP-10/(G,R,Y) 12-24V	10	3,50
359	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP-10/(W,B,O) 12-24V	10	4,60
360	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP-10/(G,R,Y) 230V	10	3,60
361	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP-10/(W,B,O) 230V	10	4,60
362	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP-20/(G,R,Y) 12-24V	10	12,50

**G-green(zielony), R-red(czerwony), Y-yellow(żółty), W-white(biały), B-blue(niebieski), O-orange(pomarańczowy)

363	Lampka diodowa typu LED 12-24V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP-20/(W,B,O) 12-24V	10	14,20
364	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP-20/(G,R,Y) 230V	10	12,60
365	Lampka diodowa typu LED 230V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP-20/(W,B,O) 230V	10	14,20
Lampki diodowe dwukolorowe				
366	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 12-24V [klosz 5mm], (G/R) ***	KLP-5/G/R 12-24V	10	6,00
367	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 230V [klosz 5mm], (G/R)	KLP-5/G/R 230V	10	6,00
368	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 12-24V [klosz 10mm], (G/R)	KLP-10/G/R 12-24V	10	6,00
369	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 230V [klosz 10mm], (G/R)	KLP-10/G/R 230V	10	6,00
370	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 12-24V [klosz 20mm], (G/R)	KLP-20/G/R 12-24V	10	19,00
371	Lampka diodowa dwukolorowa typu LED 230V [klosz 20mm], (G/R)	KLP-20/G/R 230V	10	19,00
Lampki diodowe w obudowie metalizowanej				
372	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 12-24V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP/M-10/(G,R,Y) 12-24V	10	4,50
373	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 12-24V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP/M-10/(W,B,O) 12-24V	10	5,60
374	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 230V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP/M-10/(G,R,Y) 230V	10	4,60
375	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 230V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP/M-10/(W,B,O) 230V	10	5,60
376	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 12-24V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP/M-20/(G,R,Y) 12-24V	10	13,50
377	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 12-24V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP/M-20/(W,B,O) 12-24V	10	15,20
378	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 230V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP/M-20/(G,R,Y) 230V	10	13,60
379	Lampka diodowa w obudowie metalizowanej typu LED 230V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP/M-20/(W,B,O) 230V	10	15,20
Lampki diodowe z wsuwkami konektorowymi				
380	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 12-24V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP/W-10/(G,R,Y) 12-24V	10	3,50
381	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 12-24V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP/W-10/(W,B,O) 12-24V	10	4,60
382	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 230V [klosz 10mm], (G,R,Y)	KLP/W-10/(G,R,Y) 230V	10	3,60
383	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 230V [klosz 10mm], (W,B,O)	KLP/W-10/(W,B,O) 230V	10	4,60
384	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 12-24V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP/W-20/(G,R,Y) 12-24V	10	12,50
385	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 12-24V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP/W-20/(W,B,O) 12-24V	10	14,20
386	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 230V [klosz 20mm], (G,R,Y)	KLP/W-20/(G,R,Y) 230V	10	12,60
387	Lampka diodowa z wsuwkami konektorowymi typu LED 230V [klosz 20mm], (W,B,O)	KLP/W-20/(W,B,O) 230V	10	14,20
Lampki diodowe mocowane do TS 35				
388	Lampka diodowa typu LED w korpusie [klosz 3mm, wys.38mm], (s,ż,n)	DKU-1	1	3,00
389	Lampka diodowa typu LED w korpusie [klosz 3mm, wys.47mm], (s,ż,n)	DKU-2	1	3,10
390	Lampka z trzema diodami typu LED w korpusie [klosz 3mm, wys.67mm], (s,cz,ż-z,n)	DZG-G 35	1	6,90
Lampki kontrolne z neonówką				
391	Lampka kontrolna z neonówką 110V, (G,R)	LKP-10/(G,R) 110V	10	2,80
392	Lampka kontrolna z neonówką 230V, (G,R)	LKP-10/(G,R) 230V	10	2,80
Podkładka redukcyjna do lampek				
393	Podkładka redukcyjna do lampek, (c)	PR-13/22	10	0,30

Złączki dwunastotorowe

Złączki dwunastotorowe				
394	Złączka dwunastotorowa 1,5mm ² , (b)	PLZ-1,5	35	1,69
395	Złączka dwunastotorowa 2,5mm ² , (b)	PLZ-2,5	35	1,69
396	Złączka dwunastotorowa 2,5mm ² z podkładką, (b)	PLZ-2,5/P	50	2,17
397	Złączka dwunastotorowa 4mm ² , (b)	PLZ-4	30	2,10
398	Złączka dwunastotorowa 6mm ² , (b)	PLZ-6	40	2,93
399	Złączka dwunastotorowa 10mm ² , (b)	PLZ-10	40	3,56
400	Złączka dwunastotorowa 16mm ² , (b)	PLZ-16	15	5,11
401	Złączka dwunastotorowa 25mm ² , (b)	PLZ-25	10	12,41
402	Złączka dwunastotorowa 35mm ² , (b)	PLZ-35	1	17,45
403	Złączka dwunastotorowa 4mm ² , z podkładką, (ż)	TEZ-4	100	5,39
404	Złączka dwunastotorowa 4mm ² , z podkładką/TS 35, (ż)	TEZ-4/P	1	6,00
405	Złączka dwunastotorowa 16mm ² , z podkładką, (ż)	TLZ-16	25	15,01

***G/R-green/red(zielono/czerwony)

Dławnice

Dławnice DP			
406	Dławnica z gwintem PG, IP68 [\varnothing kabla 3,5-6mm], (s)	DP 7 H	100 0,76
407	Dławnica z gwintem PG, IP68 [\varnothing kabla 4,5-7mm], (s)	DP 9 H	100 0,76
408	Dławnica z gwintem PG, IP68 [\varnothing kabla 5,5-10mm], (s)	DP 11 H	100 0,85
409	Dławnica z gwintem PG, IP68 [\varnothing kabla 8-12mm], (s)	DP 13,5 H	100 0,96
410	Dławnica z gwintem PG, IP68 [\varnothing kabla 10-14mm], (s)	DP 16 H	100 1,33
411	Dławnica z gwintem PG, IP68 [\varnothing kabla 14-18mm], (s)	DP 21 H	100 1,75
412	Dławnica z gwintem PG, IP68 [\varnothing kabla 18-25mm], (s)	DP 29 H	50 2,84
413	Dławnica z gwintem PG, IP68 [\varnothing kabla 24-38mm], (s)	DP 36 H	10 5,35
414	Dławnica z gwintem PG, IP68 [\varnothing kabla 30-38mm], (s)	DP 42 H	10 6,60
415	Dławnica z gwintem PG, IP68 [\varnothing kabla 38-44mm], (s)	DP 48 H	10 7,74
416	Dławnica z gwintem PG, IP68 [\varnothing kabla 42-52mm], (s)	DP 63 H	1 20,00
Dławnice gumowe			
417	Dławnica gumowa [\varnothing kabla 6-8mm], (c,b)	ELP-BDE 11	100 0,26
418	Dławnica gumowa [\varnothing kabla 9-12mm], (c,b)	ELP-BDE 13	100 0,32
419	Dławnica gumowa [\varnothing kabla 11-15mm], (c,b)	ELP-BDE 16	100 0,36
420	Dławnica gumowa [\varnothing kabla 14-18mm], (c,b)	ELP-BDE 21	50 0,56
421	Dławnica gumowa [\varnothing kabla 18-25mm], (c)	ELP-BDE 29	50 0,74
422	Dławnica gumowa [\varnothing kabla 24-34mm], (c)	ELP-BDE 36	30 0,87
423	Dławnica gumowa [\varnothing kabla 31-44mm], (c)	ELP-BDE 42	10 1,57
424	Dławnica gumowa [\varnothing kabla 40-54mm], (c)	ELP-BDE 48	10 1,63
425	Dławnica gumowa [\varnothing kabla 52-66mm], (c)	ELP-BDE 54	10 1,88
426	Dławnica gumowa [\varnothing kabla 65-78mm], (c)	ELP-BDE 67	10 2,10
Przelotki gumowe			
427	Przelotka gumowa (opak.=100szt.), (c)	ELP-GH 6	100 57,66
428	Przelotka gumowa (opak.=100szt.), (c)	ELP-GH 7	100 73,34
429	Przelotka gumowa (opak.=100szt.), (c)	ELP-GH 9	100 80,76
430	Przelotka gumowa (opak.=100szt.), (c)	ELP-GH 11	100 84,69
431	Przelotka gumowa (opak.=100szt.), (c)	ELP-GH 13	100 92,71
432	Przelotka gumowa (opak.=100szt.), (c)	ELP-GH 16	100 101,15
433	Przelotka gumowa (opak.=100szt.), (c)	ELP-GH 21	100 119,77
434	Przelotka gumowa (opak.=100szt.), (c)	ELP GH 29	100 127,51
Złączki kablowe			
435	Złączka kablowa hermetyczna 2,5-6mm ² , PG 21, (s)	SP 6	1 40,30
436	Złączka kablowa hermetyczna 16-35mm ² , PG 16, (s)	SP 35	1 32,00

Końcówki tulejkowe z izolacją

Końcówki tulejkowe z izolacją			
437	Końcówka tulejkowa z izolacją 0,14mm ² [dł.6mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 0,14/6	100 8,80
438	Końcówka tulejkowa z izolacją 0,25mm ² [dł.6mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 0,25/6	100 7,70
439	Końcówka tulejkowa z izolacją 0,25mm ² [dł.8mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 0,25/8	100 7,70
440	Końcówka tulejkowa z izolacją 0,34mm ² [dł.6mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 0,34/6	100 7,70
441	Końcówka tulejkowa z izolacją 0,34mm ² [dł.8mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 0,34/8	100 7,70
442	Końcówka tulejkowa z izolacją 0,5mm ² [dł.6mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 0,5/6	100 4,26
443	Końcówka tulejkowa z izolacją 0,5mm ² [dł.8mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 0,5/8	100 4,01
444	Końcówka tulejkowa z izolacją 0,5mm ² [dł.10mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 0,5/10	100 6,21
445	Końcówka tulejkowa z izolacją 0,75mm ² [dł.6mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 0,75/6	100 4,26
446	Końcówka tulejkowa z izolacją 0,75mm ² [dł.8mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 0,75/8	100 4,09
447	Końcówka tulejkowa z izolacją 0,75mm ² [dł.10mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 0,75/10	100 6,26
448	Końcówka tulejkowa z izolacją 0,75mm ² [dł.12mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 0,75/12	100 6,95
449	Końcówka tulejkowa z izolacją 1mm ² [dł.6mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 1/6	100 4,46
450	Końcówka tulejkowa z izolacją 1mm ² [dł.8mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 1/8	100 4,09

451	Końcówka tulejkowa z izolacją 1mm ² [dł.10mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 1/10	100	6,26
452	Końcówka tulejkowa z izolacją 1mm ² [dł.12mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 1/12	100	7,75
453	Końcówka tulejkowa z izolacją 1,5mm ² [dł.8mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 1,5/8	100	4,09
454	Końcówka tulejkowa z izolacją 1,5mm ² [dł.10mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 1,5/10	100	6,44
455	Końcówka tulejkowa z izolacją 1,5mm ² [dł.12mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 1,5/12	100	7,58
456	Końcówka tulejkowa z izolacją 1,5mm ² [dł.8mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 1,5/8	100	9,21
457	Końcówka tulejkowa z izolacją 2,5mm ² [dł.8mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 2,5/8	100	4,99
458	Końcówka tulejkowa z izolacją 2,5mm ² [dł.10mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 2,5/10	100	6,85
459	Końcówka tulejkowa z izolacją 2,5mm ² [dł.12mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 2,5/12	100	7,58
460	Końcówka tulejkowa z izolacją 2,5mm ² [dł.18mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 2,5/18	100	9,91
461	Końcówka tulejkowa z izolacją 4mm ² [dł.10mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 4/10	100	9,14
462	Końcówka tulejkowa z izolacją 4mm ² [dł.12mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 4/12	100	9,63
463	Końcówka tulejkowa z izolacją 4mm ² [dł.18mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 4/18	100	11,95
464	Końcówka tulejkowa z izolacją 6mm ² [dł.12mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 6/12	100	10,22
465	Końcówka tulejkowa z izolacją 6mm ² [dł.18mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 6/18	100	13,72
466	Końcówka tulejkowa z izolacją 10mm ² [dł.12mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 10/12	100	12,49
467	Końcówka tulejkowa z izolacją 10mm ² [dł.15mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 10/15	100	19,99
468	Końcówka tulejkowa z izolacją 10mm ² [dł.18mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 10/18	100	19,99
469	Końcówka tulejkowa z izolacją 16mm ² [dł.12mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 16/12	100	16,02
470	Końcówka tulejkowa z izolacją 16mm ² [dł.18mm], (opak.=100szt.)	ELP-HI 16/18	100	21,50
471	Końcówka tulejkowa z izolacją 25mm ² [dł.16mm], (opak.=50szt.)	ELP-HI 25/16	50	15,04
472	Końcówka tulejkowa z izolacją 25mm ² [dł.22mm], (opak.=50szt.)	ELP-HI 25/22	50	19,96
473	Końcówka tulejkowa z izolacją 35mm ² [dł.16mm], (opak.=50szt.)	ELP-HI 35/16	50	18,27
474	Końcówka tulejkowa z izolacją 35mm ² [dł.25mm], (opak.=50szt.)	ELP-HI 35/25	50	23,55
475	Końcówka tulejkowa z izolacją 50mm ² [dł.20mm], (opak.=50szt.)	ELP-HI 50/20	50	31,33
476	Końcówka tulejkowa z izolacją 50mm ² [dł.25mm], (opak.=50szt.)	ELP-HI 50/25	50	33,96
477	Końcówka tulejkowa z izolacją 70mm ² [dł.20mm], (opak.=50szt.)	ELP-HI 70/20	50	65,00
478	Końcówka tulejkowa z izolacją 95mm ² [dł.25mm], (opak.=25szt.)	ELP-HI 95/25	25	50,87
479	Końcówka tulejkowa z izolacją 120mm ² [dł.27mm], (opak.=25szt.)	ELP-HI 120/27	25	59,94
480	Końcówka tulejkowa z izolacją 150mm ² [dł.32mm], (opak.=25szt.)	ELP-HI 150/32	25	64,02

Taśmy kablowe

Taśmy kablowe				
481	Taśma kablowa [dł.5cm szer.3mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 5/3	100	1,70
482	Taśma kablowa [dł.6cm szer.3mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 6/3	100	1,71
483	Taśma kablowa [dł.9cm szer.3mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 9/3	100	1,99
484	Taśma kablowa [dł.12cm szer.3mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 12/3	100	3,23
485	Taśma kablowa [dł.16cm szer.3mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 16/3	100	4,09
486	Taśma kablowa [dł.20cm szer.3mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 20/3	100	4,57
487	Taśma kablowa [dł.14cm szer.3,6mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 14/3,6	100	4,89
488	Taśma kablowa [dł.20cm szer.3,6mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 20/3,6	100	6,92
489	Taśma kablowa [dł.25cm szer.3,6mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 25/3,6	100	10,63
490	Taśma kablowa [dł.30cm szer.3,6mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 30/3,6	100	10,97
491	Taśma kablowa [dł.40cm szer.3,6mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 40/3,6	100	15,38
492	Taśma kablowa [dł.12cm szer.5mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 12/5	100	5,74
493	Taśma kablowa [dł.16cm szer.5mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 16/5	100	6,72
494	Taśma kablowa [dł.18cm szer.5mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 18/5	100	9,11
495	Taśma kablowa [dł.20cm szer.5mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 20/5	100	9,23
496	Taśma kablowa [dł.25cm szer.5mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 25/5	100	11,99
497	Taśma kablowa [dł.30cm szer.5mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 30/5	100	14,11
498	Taśma kablowa [dł.40cm szer.5mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 40/5	100	17,22
499	Taśma kablowa [dł.43cm szer.5mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 43/5	100	23,90
500	Taśma kablowa [dł.20cm szer.8mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 20/8	100	16,85
501	Taśma kablowa [dł.30cm szer.8mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 30/8	100	23,54

502	Taśma kablowa [dł.40cm szer.8mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 40/8	100	35,62
503	Taśma kablowa [dł.45cm szer.8mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 45/8	100	51,61
504	Taśma kablowa [dł.50cm szer.8mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 50/8	100	88,00
505	Taśma kablowa [dł.70cm szer.8mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 70/8	100	109,18
506	Taśma kablowa [dł.60cm szer.9mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 60/9	100	97,40
507	Taśma kablowa [dł.70cm szer.9mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 70/9	100	130,33
508	Taśma kablowa [dł.80cm szer.9mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 80/9	100	158,71
509	Taśma kablowa [dł.110cm szer.9mm], (opak.=100szt.), (c,b)	ELP-TK 110/9	100	386,38
510	Taśma kablowa [dł.20cm szer.13mm], (opak.=50szt.), (c,b)	ELP-TK 20/13	50	35,52
511	Taśma kablowa [dł.50cm szer.13mm], (opak.=50szt.), (c,b)	ELP-TK 50/13	50	66,90
512	Taśma kablowa [dł.70cm szer.13mm], (opak.=50szt.), (c,b)	ELP-TK 70/13	50	82,90
513	Taśma kablowa [dł.100cm szer.13mm], (opak.=50szt.), (c,b)	ELP-TK 100/13	50	111,58

Uchwyty

Uchwyty do mocowania przewodów

514	Uchwyt do przewodu płaskiego jednożyłowego (opak.=100szt.), (b)	HOL-1P	100	3,00
515	Uchwyt do przewodu płaskiego dwużyłowego (opak.=100szt.), (b)	HOL-2P	100	3,12
516	Uchwyt do przewodu płaskiego trzyżyłowego (opak.=100szt.), (b)	HOL-3P	100	3,12
517	Uchwyt do przewodu płaskiego czterożyłowego (opak.=50szt.), (b)	HOL-4P	50	3,12
518	Uchwyt do przewodu okrągłego jednożyłowego (opak.=100szt.), (b)	H-1	100	4,62
519	Uchwyt do przewodu okrągłego dwużyłowego (opak.=100szt.), (b)	H-2	100	6,34
520	Uchwyt do przewodu okrągłego trzyżyłowego (opak.=100szt.), (b)	H-3	100	7,00
521	Uchwyt do przewodu okrągłego czterożyłowego (opak.=100szt.), (b)	H-4	100	9,80
522	Uchwyt do przewodu płaskiego jednożyłowego (opak.=100szt.), (b)	H-1P	100	4,34
523	Uchwyt do przewodu płaskiego dwużyłowego (opak.=100szt.), (b)	H-2P	100	4,92
524	Uchwyt do przewodu płaskiego trzyżyłowego (opak.=50szt.), (b)	H-3P	50	2,72
525	Uchwyt do przewodu płaskiego czterożyłowego (opak.=50szt.), (b)	H-4P	50	3,18
526	Uchwyt do przewodu okrągłego jednożyłowego (opak.=100szt.), (b)	HOL-1	100	3,12
527	Uchwyt do przewodu okrągłego dwużyłowego (opak.=50szt.), (b)	HOL-2	50	1,80
528	Opaska do przewodu [\varnothing 8mm], (opak.=100szt.), (b)	O-8	100	7,67
529	Uchwyt do przewodu (opak.=100szt.), (b)	UP-22	100	6,40

Uchwyty do mocowania kabla

530	Uchwyt do kabla [\varnothing kabla 26-46mm], (c)	UK-1	10	5,80
531	Uchwyt do kabla [\varnothing kabla 45-70mm], (c)	UK-2	10	7,30

Izolatory

Izolatory wsporcze

532	Izolator wsporczy 1000V, śruba mocująca M10, [wys.40mm], (b)	SW-4	100	2,45
533	Izolator wsporczy 1000V, śruba mocująca M12, [wys.40mm], (b)	SW-8	50	4,75
534	Izolator wsporczy 1000V, śruba mocująca M10, [wys.80mm], (b)	SW-24	10	5,90
535	Izolator wsporczy 1000V, śruba mocująca M12, [wys.80mm], (b)	SW-28	10	10,50

Osprzęt uziemiający

Szyny wyrównujące potencjał

536	Szyna wyrównująca potencjał 1*25mm ² /8*10mm ² , (s)	SWP-1	60	10,40
537	Szyna wyrównująca potencjał 5*35mm ² , (s)	SWP-1 w.2	60	11,40
538	Szyna wyrównująca potencjał 7*6...25mm ² /1*50mm ² /1*(30x4mm), (s)	SWP-2	10	19,76
539	Szyna wyrównująca potencjał 7*6...25mm ² /1*50mm ² /1*(30x4mm)/TS 35, (s)	SWP-2 w.2	1	20,76

Opaski uziemiające

540	Opaska uziemiająca 1/8"-3/8"	OU-1	10	4,30
541	Opaska uziemiająca 1/8"-1 1/2"	OU-2	10	5,15
542	Opaska uziemiająca 1/8"-4"	OU-3	10	7,00
543	Opaska uziemiająca 1/8"-6"	OU-4	10	13,40

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe				
544	Podstawa bezpiecznikowa 690V, 250A, śruba-śruba	NH1K-K	1	14,00
545	Podstawa bezpiecznikowa 690V, 250A, śruba-V-klema	NH1V-K	1	16,28
546	Podstawa bezpiecznikowa 690V, 400A, śruba-śruba	NH2K-K	1	17,44
547	Podstawa bezpiecznikowa 690V, 400A, śruba-V-klema	NH2V-K	1	19,76

Szyny prądowe izolowane

Szyny prądowe izolowane 1 i 3 fazowe				
548	Szyna prądowa izolowana 1F S-12 10mm ² , wyk. widełkowe	SZ 1F S12/10	1	4,05
549	Szyna prądowa izolowana 1F S-54 10mm ² , wyk. widełkowe	SZ 1F S54/10	1	13,41
550	Szyna prądowa izolowana 3F S-12 10mm ² , wyk. widełkowe	SZ 3F S12/10	1	7,78
551	Szyna prądowa izolowana 3F S-18 10mm ² , wyk. widełkowe	SZ 3F S18/10	1	12,90
552	Szyna prądowa izolowana 3F S-54 10mm ² , wyk. widełkowe	SZ 3F S54/10	1	35,60
553	Szyna prądowa izolowana 1F S-12 12mm ² , wyk. widełkowe	SZ 1F S12/12	1	4,49
554	Szyna prądowa izolowana 1F S-54 12mm ² , wyk. widełkowe	SZ 1F S54/12	1	14,38
555	Szyna prądowa izolowana 3F S-9 12mm ² , wyk. widełkowe	SZ 3F S9/12	1	7,33
556	Szyna prądowa izolowana 3F S-12 12mm ² , wyk. widełkowe	SZ 3F S12/12	1	8,50
557	Szyna prądowa izolowana 3F S-18 12mm ² , wyk. widełkowe	SZ 3F S18/12	1	14,38
558	Szyna prądowa izolowana 3F S-54 12mm ² , wyk. widełkowe	SZ 3F S54/12	1	39,55
559	Szyna prądowa izolowana 1F S-12 16mm ² , wyk. widełkowe	SZ 1F S12/16	1	5,00
560	Szyna prądowa izolowana 1F S-54 16mm ² , wyk. widełkowe	SZ 1F S54/16	1	17,00
561	Szyna prądowa izolowana 3F S-12 16mm ² , wyk. widełkowe	SZ 3F S12/16	1	9,00
562	Szyna prądowa izolowana 3F S-18 16mm ² , wyk. widełkowe	SZ 3F S18/16	1	16,00
563	Szyna prądowa izolowana 3F S-54 16mm ² , wyk. widełkowe	SZ 3F S54/16	1	44,00
564	Szyna prądowa izolowana 3F S-12 16mm ² , wyk. widełkowe, dzielona izolacja	SZ 3F S12/16	1	10,00
565	Szyna prądowa izolowana 3F S-18 16mm ² , wyk. widełkowe, dzielona izolacja	SZ 3F S18/16	1	17,00
566	Szyna prądowa izolowana 3F S-54 16mm ² , wyk. widełkowe, dzielona izolacja	SZ 3F S54/16	1	45,00

Osprzęt pozostały

567	Tabliczka opisowa do złączek typu ELP-ZGU-G, PA6, (b)	OKU-1	25	0,28
568	Tabliczka identyfikacyjna [80mmX25mm], PA6, (b)	ELP-TI 80/25	50	0,34
569	Tabliczka identyfikacyjna [80mmX50mm], PA6, (b)	ELP-TI 80/50	50	0,40
570	Listwa zaciskowa aparatu 6*35-240mm ² , (s)	LV 6*240	1	77,00
571	Listwa zaciskowa N i PE 2*95mm ² , do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż)	LZZ 2*95	1	6,00
572	Listwa zaciskowa N i PE 5*35mm ² , do przewodów z końcówkami oczkowymi, (n,ż)	LZZ 5*35	1	18,00
573	Listwa zaciskowa N i PE 6*35mm ² , do przewodów miedzianych drut/linka, (ż-n)	LZZ 6*35	1	20,00
574	Złączka skrętna 6mm ² , (c,cz,ż,z,n)	ZS	100	0,39
575	Zacisk do puszek instalacyjnych, (s,c,cz,ż,z,b,n)	ZG-2,5	10	0,26
576	Złączka przyłączeniowa z podkładką 5*4mm ² , (b)	ZPP 5*4	10	2,00
577	Gniazdo na szynę 1*230V, (s)	GN 1*230V	1	11,12
578	Szyna zwierająca do gniazd bezpiecznikowych	SZ-100	10	15,00
579	Płytki stykowe do gniazda siłowego 32A/4P, (b)	PS/32A	25	2,50
580	Okienko rewizyjne mocowane wkrętami [Ø 80mm], (s)	OL-80	1	5,40
581	Okienko rewizyjne mocowane kołkami [Ø 80mm], (s)	OL-80 w.2	1	3,00
582	Ośłona złączek [dł.212mm, wys.98mm]	OZE-1	1	6,00
583	Podstawka montażowa umożliwiająca mocowanie aparatów do listwy TS 35, (s, ż, n)	PM-35	25	1,00
584	Podstawka montażowa umożliwiająca mocowanie złączek dwunastotorowych do listwy TS 35, (ż)	PM/TEZ-4	25	0,50
585	Odgąęźnik instalacyjny jednotorowy 1*25mm ² /1*25mm ² /TS 35, (s,ż-z,n)	LZ 1*25/25	10	6,86
586	Wspornik montażowy do listwy TS 35/do podłoża [wys.49mm]	WM-1	10	2,50
587	Wspornik montażowy do listwy TS 35/do podłoża [wys.20mm]	WM-2	10	3,00